



M. ROYCHOWDHURY & CO.

MANUFACTURER OF HOMOEOPATHIC MEDICINES

Therapeutic Index

GMP & ISO
CERTIFIED
COMPANY

M. ROYCHOWDHURY & CO.

HOMOEOPATHIC BONDED LAB

GMP & ISO CERTIFIED COMPANY





M. Roychowdhury & Co.



Dr. Manindra Roychowdhury (1905-1977)

A PROFILE OF THE FIRM

After the completion of long 86 years M. Roychowdhury & Co. built a strong confidence with the vision of "Painless Healthy and Smiling World" which was the dream of Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, the father of Homoeopathy.

It is a journey of honesty, sincerity and positive attitude to reach each corner of the country with the intention of offering a healthy and smiling world.

We have been dedicated for purity and originality with the Strict guidelines of British Pharmacopeia and H.P.I. since the beginning with the enormous hurdles and ultimately, we have come across a long way. Now our preparations like, Potentised Medicines, Mother Tincture, Triturations, Biochemic & Bio-Combinations, Patent Medicines and Paediatrics products enjoy success and got appreciation and the recognition across the country and we are also planning for preparation of Indian classical medicines i.e. Ayurveda in near future.



- Brand POTENTISED medicines are prepared from imported Back Potencies and sterilized bottles, corks, caps are used, when packed
- Brand MOTHER TINCTURES stand for quality, because best selected botanical herbs are used and prepared strictly in accordance with Homoeopathic Pharmacopocia.
- Brand TRITURATION are prepared carefully. Your opinion would be the last word.
- Brand BIOCHEMIC 12 tissue salts and BIOMIX No. 1 to 28 are to be prescribed with full confidence in emergencies as the basic salts are very very accurate and triturations are done strictly following Hahnemannian procedure as to be done for Homoeopathic triturations. (To rub or grind to a fine powder)
- Brand approved by specialities (Patents) - would speak the same as the indications are given on each product.



Emercee's®

Alfafa Gold (Sugar free Tonic)



Indication : Alfafa Gold is an excellent remedy against common weakness due to illness, post operative situations, malnutrition etc. Diabetic patient can use this medicine without any hesitation as it is free from every Carbohydrate products. All mothers can take this medicine during pregnancy and lactation.

Composition : Alfafa 0; Ginseng 0; Avena Sativa 0; Cinchona Officinalis 0; Hydntis Canadensis 0; Nux Vomica 0; Withania Somnifera 0; Terminalia Arjuna 0; Magnesium Phosphoricum 3X(T); Kali Phosphoricum 3X(T); Natrum Phosphoricum 3X(T); Purified Water Q.S; Excipients Q.S; Alcohol Content 12.0% v/v

Dosage : 2 teaspoonful with water or fruit juice a day, after meal or as directed by the physicians.

Pack Size : 115ml, 200ml, 450ml

निर्देश : 'आलफालफा गोल्ड' साधारण दुर्बलता, अस्त्रोपचारों पर वा अपुष्टिजनित दुर्बलता दूर करने में विशेष सहायता करे। 'मधुमेह' द्वारा आक्रान्त रूग्णीरा এই ঔষধটি নিশ্चित्यে ব্যবহার करते पावें केनना এই ঔषधिটি सम्पूर्ण शर्करामुक्त। गर्भवती ও दुग्धपोष्य शिशुদের मायেরা এই ঔষধটি ব্যবহার করতে পারেন।

मात्रा : २ चामच औषध जल वा फलेंर रसेर सहित दिने दु'वार सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्शनि ।।

निर्देश : 'आलफालफा गोल्ड' साधारण दुर्बलता, आर्परिशन के पश्चात् या अपुष्टिजनित दुर्बलता दूर भगाने के लिये एक बहुतही उपयोगी 'शर्करा मुक्त' दवा है। 'शर्करा मुक्त' होने का बजाय ये दवा मधुमेह द्वारा पिडित लोगो भी ब्यबहार कर सकत हैं ।

मात्रा : २चार चम्मच प्रतिदिन दोबार पानि या फल का रस मिलाकर ब्यबहार करें या चिकित्सक के परामर्श लें ।



Alfalfa Tonic



INDICATIONS : General Weakness of all male and female Anaemia, Anorexia, Disturbed Sleep, Debility of all Mothers during pregnancy and during lactation, also in deficiency of blood

COMPOSITION : Alfalfa  , Avena Sat  , Cinchona off.  , Hydrastis Can.  , Withania Som.  , Kail Phos 2X(T), Natrum Phos. 2X(T), Mag Phos. 2X(T), Acid For mic. , Excipients Q.S., Alcohol Content 12% v/v

DOSAGE : Adults : 1 to 2 tea-spoonful, Children :   of the Adult's dose with water before or after meals.

Pack Size : 115ml, 200ml, 450ml

निर्देश : पुरुष   महिलादेर यावतीय दुर्बलताय, विशेषतः स्नायविक दुर्बलते, रक्ताल्पताय, सुनिद्रार अभावे एवं सन्तान संभव मायेदेर पुष्टिर्जन्य अमोघ औषध ।

मात्रा : वयस्क   थेके   चामच; शिशु एवं अप्राप्त वयस्क  /  थेके   चामच जलसह दिने दुवार खावार पूर्व वा परे सेवनीय ।

लक्षण : पुरुष व महिलाओके हर प्रकार कि कमजोरी, खुन के कमी स्नायु के दुर्बलता, व गर्भवती माताओं के लिये अचुक दवा है ।

मात्रा : वयस्क :   से   चाय चम्मच, बच्चे :  /  से   चम्मच ठंडा पानि के साथ, खाना खाने के पहले या बाद रोजाना दोबार लें या डॉक्टर के सलाह मुताबिक ।



Alfalpa Super Tonic

INDICATION : As and when compensation, substitute and adjunct for energy are required "ALFALFA TONIC SUPER" is the only selected and established preparation which covers all sorts of depressions, weaknesses, neurasthenia, loss of appetite, anaemic conditions etc.

COMPOSITION : Alfalfa θ , Ginseng θ , Avena Sat θ , China Off. θ , Hydrastis Can. θ , With. Som. θ , Calc. Carb. 2X(T), Ferrum Phos. 2X(T), Mag. Phos. 3X(T), Kali Phos. 3X(T), Nat. Phos. 3X(T), Calc. Phos. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 11.94% v/v



DOSAGE : Adults 2 Teaspoonful, Children 1 Teaspoonful mixed with drinking water 2 times before or after meals or as advised by the physician.

Pack Size : 115ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : মানব দেহের বিভিন্ন অংশে সমানভাবে কার্যকরী একটি পরিপূরক ভেজ সমন্বয়। হাত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূরীকরণ, সাধারণ দুর্বলতা, ক্ষুধার অভাব, বদহজম, অনিদ্রা রক্তাক্ততা ইত্যাদি লক্ষণে আলফালাফা সুপার একটি কার্যকরী টনিক।


মাত্রা : বয়স্কদের জন্য ২ চা চামচ এবং বাচ্চাদের জন্য ১ চা চামচ জলে মিলিয়ে দিনে ২বার সেবা অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : হোম্যোপ্যাথী পদ্ধতি সে প্রস্তুত 'আলফালফা সুপার' মানব শরীর কে সম্মূর্ণ বিকাশ কে লিয়ে যে এক উত্তম টনিক হৈ। সামান্য কমজোরী, ধুধানন্দতা, মানসিক और शारीरिक थकावट, अपच, स्नायविक दुर्बलता, अनिद्रा इत्यादि के लिये यह एक स्वादिष्ट पौष्टिक टॉनिक है।

मात्रा : वयस्क के लिये २ चाय चम्मच और बच्चे के लिये १ चाय चम्मच पानि मिलाकर लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Asmasol



INDICATION : Useful in bronchial congestion, chronic bronchitis and pulmonary emphysema.

COMPOSITION : Blatta Ori θ, Castania Ves θ, Aspidosperma θ, Lobelia Inf. θ, Aralia R. θ, Ipecacuanha θ, Cassia Soph. θ, Zingiber θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 10.00% v/v

DOSAGE : In case of attack, 1 teaspoonful daily four times or as directed by the physician.

PACK SIZE : 110ml, 200ml, 450ml

निर्देश : श्वासनालीते कफ जमा (ब्रोन्काइट्याल कण्जेशन) श्वासनालीते पुरानो ब्याथा (क्रोनिक ब्रोन्काइटिस), फुसफुस फुले ओठा (पालमोनारी एमपिसेमा) ते आ्याजमासल विशेष कार्यकारी महोवष।

मात्रा : रोगेर आक्रमणेर समय १ चामच औषध प्रतिदिन चारबार सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्शनिन।

लक्षण : ब्रॉन्किअल कन्जेशन (कफ जमना), क्रॉनिक ब्रान्काइटिस और फलमोनरी एमपिसेमा में उपयोगी।

मात्रा : जब तकलीफ का हमला हो १ छोटी चम्मच दिन में चारबार लें या डॉक्टर के सलाह मुताबिक।



Emercee's® Special
Arnica
Hair Tonic®

INDICATIONS : To prevent untimely fall of hair, prevents greyness of hair, cures dandruff & alopecia, stimulates hair follicles and helps growth of hair and induces sleep.

COMPOSITION : Arnica Mont. θ, Jaborandi θ, Cinchona Off. θ, Allium Cepa. θ, In Oil Base Q.S.

MODE OF USE : To rub over the scalp gently before bath.

PACK SIZE : 110ml, 200ml, 450ml.



নির্দেশ : নতুন চুল জন্মাতে, চুলকে সতেজ, সুন্দর, মোলায়েম, কালো এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখতে 'এমআরসি'র আর্নিকা হেয়ার টনিক সর্বদা ব্যবহার করুন। খুসকি, আংশিক টাক, চুলের রক্ষণতা, অকাল পক্কতা রোধে এটি একটি উত্তম 'হেয়ার টনিক'।

মাত্রা : স্নানের আগে বা পরে এবং শোবার আগে নিয়মিত মাথায় লাগাতে হবে।

লক্ষণ : 'এমআরসি'স স্পেশাল আর্নিকা হেয়ার টনিক নিত্য ব্যবহার সে সময় সে পূর্ব বাল কা পকনা, সময় সে पहले बाल का गिरना, सिर में रुसी होना, बाल का रंग धुरा हो जाना एवं रुखा हो जाना इत्यादि अति शीघ्र दूर कर पुनः बालोका उत्पत्ति एवं बालोको सुन्दर, कोमल, घना काला एवं मस्तिष्क को शीतल रखता है।

मात्रा : नित्य स्नान से पूर्व या पश्चात और सोने पूर्व एक बार लगाने से तुरंत लाभ होता है।



Emercee's®

Arthrin

Oral Drop



INDICATIONS: This is very useful medicine for various types of arthritis problems, pains in the limbs, joint pains, rheumatism etc. It decreases the amount of uric acid from blood and makes movement of the limbs easier.

COMPOSITION: Ledum Palustre θ; Gnaphalium θ; Colchicum Autumnale θ; Bryonia Alba θ; Rhus Toxicodendron θ; Phytolacca Decandra θ; Hypricum Perforatum θ; Purified water Q.S; Alcohol Content. 22.20% v/v.

DOSAGE: Take 10 to 15 drops with water twice a day after meal, may increase the dosages in acute cases or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml,

निर्देश : এই ঔষধটি বিভিন্ন ধরণের বাতের ব্যাথা, শরীরে ব্যাথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যাথা, হাতেপায়ে ব্যাথা ইত্যাদি সমস্যা জনিত রোগে খুবই উপকারী। এটি রক্তের ইউরিক অ্যাসিড এর পরিমাণ হ্রাস করে এবং অঙ্গসঞ্চালন প্রক্রিয়া সহজ করে তোলে।

मात्रा : ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা ঔষধ জলে মিলিয়ে দিনে দুইবার খাবারের পরে সেব্য অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

निर्देश : यह दवा विभिन्न प्रकार के गठिया, अंगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया आदि समस्याओं के लिए बहुतही उपयोगी हैं। यह रक्त के यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता हैं और अंगसंचालन में आसान बनाता है।

मात्रा : १० से १४ बूँदें दवा पानी मिलाकर भोजन के बाद दिन में दो बार लें, आवश्यकता के अनुसार मात्रा को बढ़ाया जा सकता हैं या चिकित्सक के परामर्श लें।



Acid Chryso

OINTMENT



INDICATION : Useful in Skin diseases especially in Eczemas, Pruritus, Ringworms, Herpes, Psoriasis, Vascular Lesions and Eruptions on Skin.

COMPOSITION : Chrysorbinum 1X (T), White Petroleum jelly Q.S., Lanolin Q.S

MODE OF USE : 2 to 3 times daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 21g.

নির্দেশ : যে কোন চর্মরোগের জন্য বিশেষ করে একজিমা, প্রুরিটিস, দাদ, বিসপিকা, সোরিয়াসিস বা ত্বকে নানা ধরনের সমস্যায় এটি একটি উৎকৃষ্ট মলম।

মাত্রা : প্রতিদিন ২-৩ বার ব্যবহার করুন বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : কিসিম্বী চর্ম রোগে যে মরহম বহুতহী অসরদার দবা হৈ। এক্জিমা, প্রুরিটিস, দাদ, বিসপিকা, সোরিয়াসিস জৈসে চর্ম রোগে যে মরহম বহুতহী উপযোগী হৈ।

মাত্রা : প্রতিদিন ২-৩ বার ব্যবহার করুন যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লেন।



Emercee's®

Arnica Hair Cleanser Shampoo



INDICATIONS : Remedy for loss of hair, helps to grow new hair, effective against hair loss during combing, cures dandruff from the roots.

COMPOSITION: Arnica Mont. θ, Jaborandi θ, Emblica Off. θ, Cantharis θ, Natrum Mur. 1X (T) Excipients Q.S. Alcohol Content 0.50%v/v

MODE OF USE : Pour some cleanser on wet hair & rinse well after sometimes for better response.

PACK SIZE : 100ml, 450ml

নির্দেশ : এই শ্যাম্পুর ন্যায় হোমিও ঔষধটি অকালে চুল বাড়ানোরোধ করে এবং চুলকে পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল করে তোলে। কয়েকবার ব্যবহারেই খুসকি চিরদিনের মতো বিদায় নেয় এবং নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

মাত্রা : এই ক্লিনজারটি দিয়ে আপনার ভেজা মাথা অনেকক্ষণ ধরে ঘষুন এবং পরে মাথা ধুয়ে ফেলুন।

লক্ষণ : যে শেম্মু जैसे होमियो दवा बालो के अकाल सड़ना रोध करता है और बालो को साफ करके मोलायम, सुन्दर और ऊज्वल बनाते है। कुछ दिन के इस्तेमाल से रुसी जीन्दगी के लिये विदा लेते है।

मात्रा : इस क्लिंजर से आपके भिगि हूइ बालो को मालिश करे, बाद में अच्छे तरह साफ कर लें।



Emercee's®

Avena Tonic

INDICATION : This is highly effective in weakness of body and mind, sexual debility, nervousness, anxiety, insomnia, frustration. It gives extra vitality, extra appetite and extra power to build up the body and to maintain good health. It also acts on central nervous system.

COMPOSITION : Avena Sat.  , Withania Som.  , Cinchona Off.  , Staphysagria  , Ginseng  , Kali. Phos. 3X (T), Excipients Q.S., Alcohol Content 11.93% v/v

DOSAGE : Take two teaspoonful with water twice a day before or after meal or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml.



निर्देश : एमआरसिज आ्याडेना टनिक सेबने शारीरिक   मानसिक दुर्बलता, यौन अक्षमता, स्नायविक अपुष्टि, अनिद्रा   अवसाद दूर करे एवं प्राणशक्तिते पुनर्जीवित करे। एटि हजम शक्ति वृद्धि करे एवं शारीरिक सुस्त्र   सबल करे तौले एवं केन्द्रीय स्नायुतन्त्रके उज्जीवित करे।

मात्रा : २-चा चामच  षध जले मिश्रिये खारार आगे बा पारे सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन।

लक्षण : यै टनिक सेवन करने से शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, कमजोरी, स्नायविक अपुष्टि, अनिद्रा, अवसाद सभी को दूर भगाके प्राणशक्ति को पुनर्जीवित करता है। ये नियमित सेवन करने पर हजम शक्ति वृद्धि होता है और शरीर को तंदुरुस्त व शक्तिशाली बनाते है। ये मध्य तंत्रिका तंत्र को तीव्र बनाता है।

मात्रा : प्रतिदिन २ चाय-चम्मच भोजन आगे या बाद पानि मिलाकार लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Baby Dento (Oral Drop)



INDICATION : The medicine remarkably cures the problems during teething, especially pain in the root of the teeth. Partial appearance of teeth, abdomen problem etc. It strengthen the gum and ensure early discharge of teeth.

COMPOSITION : Chamomilla θ , Podophyllum P θ , Calc. Hypo-Phos 3X (T), Excipients Q.S., Alcohol Content 11.20% v/v

DOSAGE : 6month-1year : 10-15 drops, above 1 year : 15-20 drops twice a day with water or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

নির্দেশ : ছোট শিশুদের দাঁত ওঠার সময় নানাবিধ সমস্যা যেমন, মাড়িতে ব্যথা, দাঁত ওঠা এবং পেটের নানাবিধ সমস্যা দূর করে। এই ঔষধটি ব্যবহারে শিশুদের মাড়ী শক্ত হয় এবং দাঁত তাড়াতাড়ি উঠতে সাহায্য করে।

মাত্রা : ৬মাস-১বছরের শিশু ১০-১৫ ফোঁটা, ১বছরের উর্ধ্বে ১৫-২০ ফোঁটা ঔষধ জলে মিশিয়ে দিনে দুবার নিন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : শিশু আঁকুতে দাঁত নিকলনে কে সময়, সাধারণ সমস্যা যানি, মসুড়ে মে দর্দ, দাঁত আঘা নিকলনা যা পেট কে সাধারণ সমস্যাআঁকুতে মে যে দবা বহুত হী তংযোগী হৈ যে দবা শিশুআঁকুতে মে মসুড়ে মজবুত বনাতে হৈ আঁকুতে দাঁত জল্দি নিকলনে মে মদত করতা হৈ।

মাত্রা : ৬ মনহে সে ৭ সাল কে শিশু ৭০-৭৫ বুঁদে। ৭সাল কে উপর : ৭৫-২০ বুঁদে দবা পানি মিলাকার সেবনীয যা বিক্তিসক কে পরামর্শ লৈ।



Emercee's®

Baby Cough (Oral Drop)

INDICATION : It has excellent remedy over cold and removes cough from throat and chest and makes easy breathing for children.

COMPOSITION : Justicia Ad 0; Ocimum Sanc 0; Cassia Soph 0; Ipecac 0; Excipients Q.S., Alcohol Content 19.78% v/v

DOSAGE : Infants - 2 months : 5 - 8 Drops, 2 - 6 months : 8 - 12 drops, 6 months - 1 year : 12 - 15 drops, 1 year or above : 16 - 20 drops with boiled water twice daily after meal or as directed by the physician.



PACK SIZE : 30ml.

निर्देश : शिशुদের ঠাণ্ডা বা সর্দি কাশির জন্য এটি একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। এই ঔষধটি ব্যবহারে বাচ্চাদের বুক বা গলার জমা কফ উঠে আসে এবং শিশুদের নিশ্বাসের বাধা দূর করে।

मात्रा : जन्मकाल - २ मास ५ - ८ फेंफेंटा, २ मास - ६ मास ८ - १२ फेंफेंटा, ६ मास - १ বছर १२ - १५ फेंफेंटा, १ বছर के उपर १६ - २० फेंफेंटा औषध फेंफेंटानो जले खाওয়ার परे सेबा अथवा चिकित्सक के परामर्श निन।

लक्षण : शिशुओं के ठंडि या जुखाम के लिये ये दवा बहुतही प्रभावी है। ये बच्चेओं के छाति या गले मे जमा हुआ कफ निकालने मे मदद करता है और सदी-जुखाम के कारण श्वास लेने का बाधा दूर करता है।

मात्रा : ० - २ महने के शिशु : ५ - ८ बुंदे, २ महन से - ६ महने के शिशु : ८ - १२ बुंदे, ६ महने से - १ साल के बच्चे : १२ - १५ बुंदे, १ साल के उपर : १६ - २० बुंदे उवले पानि के साथ भोजन के बाद ले या ब्रितिसक के परामर्श ले।



Emercee's®

Baby Gasitone (Oral Drop)



INDICATION : This medicine is highly essential to overcome Gastric disorderness of children, removes acidity, flatulence abdominal colic, activates appetite and over comes the problem of constipation.

COMPOSITION : Hydrastis Can θ, Capsicum A θ, Robinia P θ, Carica P. θ; Excipients Q.S., Alcohol Content 17.15% v/v

DOSAGE : Infants - 2 month : 5 - 8 Drops, 2-6 months : 8 - 12 Drops, 6 months - 1 year : 12 - 15 Drops, 1 year and above : 15 to 20 drops thrice a day before meal or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

निर्देश : शिशुদের গ্যাস্ট্রিকের নানাবিধ समस्या দূর করতে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। এটি ব্যবহারে শিশুদের অম্লতা, পেটফাঁপা, পেটব্যথা ইত্যাদি সমস্যা দূর করে ক্ষুধা বাড়াতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর করে।

मात्रा : जन्मकाल - २ मास ५ - ८ फौंटा, २ - ६ मास ८ - १२ फौंटा, ६ मास - १ বছर १२ - १५ फौंटा, १ বছर के उपर १५ - २० फौंटा दिने तिनबार खाওয়ার आगे सेव्य अथवा चिकित्सक के परामर्श निन।

लक्षण : बच्चेओं के गैस्ट्रिक के सभी समस्याओं में ये दवा बहुतही प्रभावी हैं। ये बच्चेओं के अम्ल, पेटफुलना, पेटदर्द इत्यादि समस्या तुरंत दूर भगता है और भूक बढ़ाते हैं। एवं बच्चेओं के कब्जियत दूर करता है।

मात्रा : ०-२ महीने के बच्चे : ५ - ८ बुंदे, २-६ महीने : ८ - १२ बुंदे, ६ महीने-१ साल के बच्चे : १२ - १५ बुंदे, १ साल के उपर : १५ - २० बुंदे दिन में तीन बार भोजन से पहले लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Baby Appitol (Oral Drop)

INDICATION : This medicine improve the appetite and digestion, boost up the liver function that result in greatly improve mental and physical vigor.

COMPOSITION : Alfalfa θ , Nux θ , Andrographis P. θ , Carica P. θ , Excipients Q.S., Alcohol Content 16.20% v/v

DOSES : 6 month - 1 year : 10 to 15 drops, Above 1 year : 15 to 20 drops twice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.



নির্দেশ : এই ঔষধটি শিশুদের ক্ষুধা এবং হজম শক্তিকে বৃদ্ধি করে। এটির প্রয়োগে যকৃৎের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং শিশু শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

মাত্রা : ৬মাস - ১বছরের শিশু ১০-১৫ ফোঁটা, ১বছরের উর্ধ্বে ১৫-২০ ফোঁটা জলে মিশিয়ে দিনে দুবার সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে দবা নিয়মিত সেবন करने से शिशुओं के भुख लगना और पाचन शक्ति बृद्धि होता है। ये सेवन करने पर यकृत के कार्य ठिक रूप से होता है और शिवाओं के शारीरिक और मानसिक विकासओं में मदद करता है।

মাত্রা : ৬ মহনে সে ৭ সাল কে বচ্চে : ৭০-৭৫ বৃন্দে, ৭ সাল কে ওপর : ৭৫-২০ বৃন্দে দবা দিন মে দোঁ বার পানি মিলাকর সেবনীয় যা বিকিতসক কে পরামর্শ লেঁ।



BABY MASSOLIN

Baby Massage Oil



Indication : Nourishes and protects skin all over the year. keeps skin soft, smooth and glowing. Guards against minor rashes, discoloration dryness.

Dosage : Apply daily before bath at over the body or as directed by the physicians.

Composition : Azadirachta Ind 0, Calendula off 0, Gynocardia 0, Eucalyptus G 0, Oleum Jac Asel q Oleum Sant q, in oil base.

Pack Size : 50ml, 100ml

নির্দেশ : এই তেলটি শরীরে নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের পুষ্টি সাধন করে এবং সারা বছর ত্বককে রক্ষা করে। এটি ত্বককে নরম ও মসৃণ রাখে। এটি ত্বকের শুষ্কতা, দাগ এবং ত্বককে নানারকম ফুসকুড়ি জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা করে।

মাত্রা : প্রতিদিন স্নানের পূর্বে সারা শরীরে লাগান বা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

নির্দেশ : ত্বচা কো পুষ্ট রখতা হৈ। পুরো বর্ষ ত্বচা কো কোমোল-মুলাযম রখতা হৈ। চিকিৎসনাহট আর চমক দেতা হৈ, ছুটপুট দানো-ফুঁসিয়ো, দাগ-ধব্বে আর সুখী ত্বচা কো রোকথাম করতা হৈ।

মাত্রা : প্রতিদিন নহানে সে पहले पूरे बदन पर लगेये या डॉक्टर का सलाह ले।



Emercee's®

Baby Fevonil (Oral Drop)

INDICATION : The medicine is highly effective to cure fever arising from coldness in season change. Pain in the body and limbs, sneezing and nasal congestion of children.

COMPOSITION : Belladonna 0, Allium Cepa. 0, Bryonia Alb. 0, Natrum Sulph. 3X(T), Chininum Sulph. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 14.5% v/v.



DOSAGES : Infants to 2 months : 5 to 8 drops, 2 months - 6 months : 8 to 12 drops, 6 month - 1 year : 12 to 15 drops, Above 1 year : 15 to 20 drops twice daily with water or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

নির্দেশ : এই ঔষধটি শিশুদের ঋতুপরিবর্তনজনিত জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, নাক বন্ধ হাঁচি ইত্যাদি সমস্যা নিম্নেবো দূর করতে সাহায্য করে।

মাত্রা : সদ্যজাত শিশু-২ মাস ৫-৮ ফোঁটা, ২ মাস-৬মাস ৮-১২ ফোঁটা, ৬ মাস- ১বছরের শিশু ১২-১৫ ফোঁটা, ১বছরের উর্ধ্বে ১৫-২০ ফোঁটা ঔষধ জলে মিশিয়ে দিনে দুবার সেবা অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে দবা বাচ্চকে মৌসম বদলে কে কারণ জ্বর, বদন দর্দ, নাক বন্দ যা চিঁকনা ইত্যাদি সমস্যা আ কে লিয়ে বহুতহী উপযোগী হৈ।

মাত্রা : ০-২ মহিনে কে বচ্চে : ৫-৮ বুঁদে, ২-৬ মহিনে কে বচ্চে : ৮-১২ বুঁদে, ৬ মহনে সে ৭ সাল কে বচ্চে : ১২-১৫ বুঁদে, ৭ সাল কে উপর : ১৫-২০ বুঁদে দবা পানি মিলাকার দিন মে দাঁবার সেবনীয যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লৈ।



Emercee's®

Baby Constipol

(Oral Drop)



INDICATION : This homoeopathic medicine cures constipation and irregularities in bowel, makes stool releasing more comfort and easy for children.

COMPOSITION : Aegle Mar. 0, Hydrastis Can. 0, Andrographis P. 0, Bryonia Alb 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 10.75% v/v

DOSES : 6 month - 1 year : 10 to 15 drops, Above
1 year : 15 to 20 drops twice daily with water or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

নির্দেশ : এই ঔষধটি বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্যতাকে দূর করে বা পরিস্কার রাখে এবং সহজ মলত্যাগে সাহায্য করে।

মাত্রা : ৬মাস - ১বছরের শিশু ১০-১৫ ফোঁটা, ১বছরের উর্ধ্বে ১৫-২০ ফোঁটা ঔষধ দিনে দুবার জলে মিশিয়ে সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে দবা বচ্চা কে কন্জিয়ত কো দূর মাগাতা হৈ ব পেট সাফ রখতা হৈ।

মাত্রা : ৬ মনসে সে ৭ সাল কে বচ্চ : ৭০-৭৫ বুঁদে, ৭ সাল কে ওপর : ৭৫-২০ বুঁদে দবা পানি মিলাকার দিন মে দোঁবার সেবনীয যা বিক্টিসক কে পরামর্শ লৈ।



Emercee's®

Baby Abdotom Oral Drop

INDICATIONS : This carminative mixture improves digestion of the babies, removes griping pain in the stomach, cures acidity and flatulence and improves digestion of milk products.

COMPOSITION : Colocynthis. 0, Nux Vom 0, Cinchona Off. 0, Magnesia Phos 3X (T), Excipients Q.S., Alcohol Content 16.30% v/v

DOSAGE : Infant to 2 months 5 to 8 drops., 2 to 6 months 8 to 12 drops, 6 months to 1 year 12 to 15 drops. Above 1 year 15 to 20 drops with boiled cold water twice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.



निर्देश : এই মৌখিক বাচ্চাদের হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি বাচ্চাদের পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, অম্লরোগে অপূর্ব ফল দেয়। এটি দুগ্ধজাত সমস্ত রকম খাবার হজম করতে বিশেষ সহায়তা করে।

মাত্রা : ০-২ মাসের শিশু ৫-৮ ফোঁটা, ২-৬ মাসের শিশু ৮-১২ ফোঁটা, ৬ মাসের থেকে ১ বছরের শিশু ১২-১৫ ফোঁটা, ১ বছরের উপর ১৫-২০ ফোঁটা।
উপরোক্ত মাত্রায় ফোঁটানো ঠাণ্ডা জলে সেব্য।

লক্ষণ : যে ডুপস্ শিশুओं के पाचन शक्ति को बेहतर बनाना है। पेट में पीड़ा को कम करता है।
अम्लीय और फ्लैटुलेन्स का इलाज और दुग्ध उत्पादी के एतरोबिक डाइजेसन को बेहतर बनाता है।

मात्रा : ०-२ महीने के शिशु ५-८ बुंद, २-६ महीने के शिशु ८-१२ बुंद, ६ महीने - १ साल १२-१५ बुंद, १ साल से ऊपर १५ - २० बुंद ठंडा पानी में रोजाना २ बार ले या चिकित्सक के सुझाव से लें।



Emercee's®

BEC Compound®



INDICATIONS : An excellent antiseptic dusting powder prepared with Boric acid, Echinacea and Calendula. Effective for wounds, cuts, bruises and minor injuries & especially for prickly heat. It also useful in treating old sore and ulcer, heat rash, itching and minor skin infections.

It is effectively used as an anti-itching agent to treat conditions such as sun burn, rashes, reason by poison ivy, poison oak, chicken pox and insects bites and stings. It is also used as a mild anti-septic to prevent infections that can be caused by scratching the affected area and as an astringent to dry weeping or oozing blisters and acne abscesses.

COMPOSITION : Boric Acid 1X(T), Echinacea A. 1X(T), Calendula Off. 1X(T), Excipients Q.S.

DOSAGE : Clean the affected area of the body before use, apply 3 to 4 time or as directed by the physician.

Pack Size : 25g, 100g

निर्देश : 'बिईसि' कम्पाउण्ड एक टि दुर्दास्त आण्टिसेप्टिक पाउडर, एटा तैरी हय बैरिक अ्यासिड, इचिनेसिया ओ कालेण्डुला दिये। एटि स्मृत, छोटछाट काटा-छेड़ाय, आघाते एवं प्रथर तापे दुर्दास्त काज देय। एटि पुरानो घा, आलसार, गरमर र्याश, चूलकानि बा ड्रक संक्रमणे अतीव फलदायक। एहि पाउडरर संस्पर्शे एले गरमर घामाचि मुहूर्ते मिलिये याय।

एटि चूलकानि प्रतिरोधक औषध हिसाबे रोदे पोड़ा, र्याश, पयजन आईडि बा पयजन ओक जनित समस्या, जलवसत एवं पोका-माकाड़े कामडाले बा छल फोटीले व्यवहृत हय। एटि फाटा बा गला फोसका बा कैंड़ा शुकाते एण्टिसेप्टिक हिसाबे व्यवहार करले उन्म फल पाओया याय।

व्यवहारविधि : संक्रमित स्थान परिष्कार करे प्रतिदिन ३ थेके ४ बार पाउडर टि व्यवहार करन बा चिकित्सक के परामर्शन।

लक्षण : 'बिईसि' कामपाउड एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक पाउडर है। ये वोरिक एसिड, इचिनेसिया और कैलेण्डुला से बनता है। ये किसी भी तरह के कटा फटा, घाव और गर्मी में बहुत ही उपयोगी है। ये पुराना और नया घाव, आलसार, गर्मी के रेश और खुजली को जल्दी ही ठीक कर देता है और घमोड़ीया को जादु के तरह मिटा देता है।

ये दबा खुजली पप्रतिरोधक के रूप में, ज्वल जाना, रेश, पयजन आईवि बा पयजन ओक के जनित समस्या, चिकेन पक्स या किड्ने-मकोडे कटने से डीक मारने पर व्यवहार किया जाता है।

फलोला या फोड़ा, फटजाने या गलजाने पर घाव को सुखाने के लिए, ये एंटीसेप्टिक के त्र पर प्रयोग करने से अच्छा फल मिलता है।

व्यावहारविधि : प्रभावित क्षेत्र को ठीक से साफ करके ये पाउडर व्यावहार करें।



Breastogin

Tablet

INDICATION : Unhealthy breast, localised tumor, pain in nipples, breast fever etc.

COMPOSITION : Conium Mac. 2X (D), Bryonia Alb. 2X (D), Calc. Flour. 2X (T), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : One to Two tablets three times a day or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.



নির্দেশ : অপুষ্ট স্তন, লোকালাইজড টিউমার, স্তন বৃন্তে ব্যথা ও স্তন-জ্বরে বিশেষ ফলদায়ী ট্যাবলেট।

মাত্রা : একটি বা দু'টি ট্যাবলেট দিনে তিনবার সেব্য বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : অবিকসিত স্তন, লোকালাইজড ট্যুমর, স্তন কী বন্দকিয়ো মেন্ দর্দ, স্তন-জ্বর ইত্যাদি রোগোম্ যে দবা বহুতহী উপযোগী হৈ।

मात्रा : एक से दो गोलिया रोजाना तीनबार ले या चिकित्सक के परामर्श लें।



Brainolex



INDICATIONS : Remedy suited for retorted intelligence, in over laxation of memory, for easy memorising of important subjects of education. For upliftment of knowledge and calibre. Effective nerve and stimulant.

INDICATIONS : Withania Som. θ, Anacardium Ori θ, Hydrocotyle As. θ, Bacopa Mon. (Brahmi) θ, Kali. Phos. 2X (T), Aurum. Mur. 3X(T), Oleum Santali θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 5.09%v/v

DOSAGE :

Children : 1 teaspoonful with milk or cold water or fruit juice
Adult : 2 teaspoonful daily or as directed by the physician.

Pack Size : 100ml, 200ml, 450ml

निर्देश : स्मृतिरोमस्मृति करने में ना पारा, मुखस्थ करा, सब विषय सहजै भुले याओया, स्मरणशक्ति कमे याओया, चटपट उठने दिते ना पारा, एककथाय स्मृतिशक्तिर आभा। ब्रेनोलेक्स मस्तिष्क के स्नायुशक्ति के सतेज करे तोले, बुद्धिमत्ता ओ मगजेर उन्मेष घटाये फले ज्ञानेर बिकास घटे।

मात्रा : छोटीदोदेर १ चा चामच, बड़देर २ चा चामच दुधेर सजे ठाणु जले अथवा फलेर रसेर साथे सेव अथवा चिकित्सकेर परामर्श नि।

लक्षण : कमजोर स्मरणशक्ति, एकाग्रता की कमी, परीक्षा का डर, शारीरिक व मानसिक थकावट, सारे उपसर्ग में ब्रेनोलेक्स उपयोगी टनिक है। ये मस्तिष्क के स्नायु को तीव्र बनाते हैं। ये बुद्धि, प्रतिभा और ज्ञानशक्ति के विकास में मदद करता है।

मात्रा : बच्चे १ चाय चम्मच और वयस्क २ चाय चम्मच दुध पानि या फल के रस के साथ लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Brahmi Kesh Hair Tonic

INDICATION : Emercee's Brahmi Kesh Hair Tonic is very much effective for keeping head and brain cool with sound sleep. It acts against Drandruff helps to stop hair falling, promotes to grow new smooth, soft and silky glowing hair.

COMPOSITION : Bacopa Monnieri θ, Arnica Mont θ, Emblica Officialisi θ, Jaborandi θ, Oil Base Q.S. Alcohol Content 0.068%v/v

MODE OF USE : To rub over the scalp gently before bath and at bed time.

PACK SIZE : 100m, 200ml, 450ml



निर्देश : माथा ठांवा राखते ओ अनिद्रा दूर करते एम आर सिर ब्राह्मी केश हेयर टनिक एकटि उपयोगी औषध । एटि व्यवहारे खुसकि दूर हय एवं चूलपड़ा बन्ध हय । एटि नूतन चूल गजाले साहाय्य करे एवं चूलके करे तोले सुन्दर ओ मोलायमे ।

मात्रा : स्नानेर पूर्वे एवं शोयार समय एटि माथाय भाल करे मालिश करेन ।

निर्देश : सिर को ठांडा रखने के लिये एम आर सिर ब्राह्मी केश हेयर टनिक एक बहुती उपयोगी दवा है । ये बालोको रुसी व असमय बाल झड़ने से रक्षा करता है । ये नये बाल व बालोको मोलायम ओर सुन्दर बनाने मे मदत करता है ।

मात्रा : स्नान से पहले व सोनेके समय बालोको ये दवा से अच्छा करके मालिश करें ।



Soft

Calendula

ANTISEPTIC CREAM



INDICATION : An all purpose cream for treatment of skin infection, pimples, acute vulgaris, dermatitis chopped & cracked skin, eruptions due to local infections. Also effective in dull lifeless cell.

COMPOSITION : Berberis A. 0, Echinacea A. 0, Calendula Off. 0, Excipients Q.S.

USES : To be applied over the body specially at bed time round the season.

PACK SIZE : 21g.

निर्देश : सब ऋतुते सब रकमेर हेलोमेयेदेर जन्य प्रसुत सफ्ट कालेण्डुला' एकटि आदर्श आन्ति सेप्टिक क्रीम । त्वकेर साधारण समस्या, येमन काटा, फाटा, आङुनेर हेँका नागा, ज्वाला, यन्त्रणा इत्यादि सब उपसर्गेर जन्य एटि एकटि चमत्कार क्रीम । एहाड़ा एटि त्वकेर रम्कता रोध करे एवं त्वकेर स्वाभाविक आर्द्रताके सुरक्षा करे । त्वके सुन्दर, मसृण ७ चकचके बक्वाके करे ताले । त्वकेर सौन्दर्य रम्काय, मुखशीर नावण्य रम्काय ७ रूपचर्याय सफ्ट कालेण्डुला एकटि सर्वाङ्गसुन्दर क्रीम ।

लक्षण : हर मौसम मे सभी लोगोके उपयोगी सॉफ्ट कैलेंडुला एक आदर्श एंटीसेप्टिक क्रीम है, त्वचा के साधारण समस्यायो में जैसे कटने, फटने या ज्वल जानेसे व त्वचा के ज्वलन, दर्द सारे उपसर्ग में ये क्रीम बहुतही उपयोगी है । ये क्रीम त्वचा के सुखापन को दुर करता है और त्वचा के आद्रता को स्वभाविक रखता है । ये त्वचा को मोलायम, सुन्दर और चमकिला बनाने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है ।



Emercee's®

Constip Solve Tablet

INDICATIONS : The Tablet is very useful in Constipation and it facilitate early stool release. It stimulates the liver, Gall Bladder and digestive system to get better result and also helps to overcome the Gastritis problem. The drug cures the griping pain of lower abdomen during irregular bowels.

COMPOSITION : Aegle Mar. θ , Senna θ , Hydrastis Can. θ , Chelidonium M. θ , Robinia P. θ , Carica P. θ , Nux Vom. θ , Excipients Q.S.

DOSAGE : Take 2 to 3 tablets three to four times a day after meal, may increase the dosage in acute cases or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 25g.

निर्देश : এই ঔষধটি কোষ্ঠকাঠিন্যতাকে দূর করে এবং সহজ মলত্যাগে বিশেষ সহায়তা করে। এটি যকৃত, পিত্তকোষ ও পাচন তন্ত্রকে উদ্বেজিত করে এবং অনিয়মিত মলত্যাগ জনিত তলপেট ব্যথা দূর করে ও সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে।

मात्रा : प्रतिदिन २-३ ट्याबलेट तिन थेके चारबार खाबार पर चिकित्सकेर परामर्शनुसारे मात्रा वृद्धि हते পারে।

लक्षण : ये टेबलेट कब्ज व पेट दर्द के लिये बहुतही उपयोगी दवा है और ये सहज मलत्याग करने में मदद करता है। ये दवा यकृत, पाचन तंत्र और पित्ताशय को प्रत्साहित करने में मदद करता है व अनियमित मलत्याग के समय निचले अंतुरिया के दर्द को मिटाता है।

मात्रा : प्रतिदिन २-३ टेबलेट तीन से चारबार लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार मात्रा में वृद्धि हो सकता है।





Emercee's®

Corn Up OINTMENT



INDICATION : Hard horny thickness on the outer layer of the skin, caused by the tight shoe mostly on the toes and feet.

COMPOSITION : Acid. Salicylic 1X (T), Hydrastis Can 0, Zincum Oxidatum 1X (T), Excipients Q.S.

MODE OF USE : 2 to 3 times daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 21g.

निर्देश : पाये वा शरीर के अन्य कोथाओ कड़ा पड़ले अर्थात् त्वक मोटा, पुरुष और शक्ति तत्सह यत्नगो हले कर्णआप व्यवहार करुन।

मात्रा : २ थेके ३ बार प्रतिदिन व्यवहार करुन अथवा चिकित्सक के परामर्श निन।

लक्षण : पैर पर या शरीर के और कहीं गोखरु होनेसे यानी पैर का त्वचा मोटे और डोस साथ मे असहणीय दर्द होनेसे कर्णआप व्यवहार करें।

मात्रा : २ से ३ बार प्रतिदिन व्यवहार करें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Constip-Solve

(Sugar free)

Indication : This sugar free medicine is very useful in constipation, indigestion & facilitates early stool release. It stimulates the Liver, Gall Bladder & Digestive system to get better result. The medicine cures the gripping pain of lower abdomen during irregular bowels.

Composition : Aegle Marmelos θ; Senna θ; Hydrastis Canadensis θ; Chelidonium Majns θ; Robinia Pseudocasia θ; Carica Papya θ; Nux Vomica θ; Glycerin Q.S; Excipients Q.S; Alcohol Content 12.0%

Dosage : 10ml with water twice a day after meal, specially at night before bedtime, may increase the dosage in acute cases or as directed by the Physician.

Pack Size : 100ml, 200ml, 450ml



निर्देश : এই শর্করামুক্ত ঔষধটি কোষ্ঠকাঠিন্যতাকে দূর করে এবং সহজ মলত্যাগে বিশেষ সহায়তা করে। এটি যকৃত, পিত্তকোষ ও পাচনতন্ত্রকে উত্তেজিত করে এবং অনিয়মিত মলত্যাগজনিত তলপেটে ব্যথা দূর করে ও সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে।

মাত্রা : প্রতিদিন ১০মিলি ঔষধ দুবার খাওয়ার পরে, বিশেষ রাতে শোবার সময় নিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নির্দেশ : ये शर्करामुक्त दवा कब्ज व पेट दर्द लिये बहुतही उपयोगी है। ये दवा यकृत, पाचनतंत्र और पित्ताशय को प्रोत्साहित करने में मदद करता है व अनियमित मलत्याग के समय लीचले अंतररिया के दर्द को मिटाता है।

मात्रा : प्रतिदिन दिनमे दोबार १० मि.लि. दवा खाना खानेकेबाद पानी मिलाकर , बिशेषकर रातको समय लें या चिकित्सक के साथ परामर्श लें।



Dentoclean (Tooth Powder)



INDICATION : Most effective palliative of very acute gingivitis toothache, neuralgia of teeth-root, pus in the gums, Pyorrhoea alveolaris cold and warm may not be tolerated.

COMPOSITION : Calcares 1X(T), Kreosotum, Hekla Lava 1X(T), Plantago M θ, Valeriana Off θ, Calcareo Fluor 3X(T), Staphy Sagiria θ, Acid Carb 3X(T), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : To apply in the root of painful tooth with absorbent cotton as and when required or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g, 50g.

নির্দেশ : দাঁত, মাড়ি বা দাঁতের গোড়ায় অসহ্য যন্ত্রনার তৎক্ষণাত মুক্তির জন্য এম.আর.সিস ডেন্টোক্লিন একটি অব্যর্থ ঔষধ। পাইরিয়া জনিত উপসর্গ যেমন - মাড়ি ফোলা, মাড়িতে পুঁজ জমা, ঠাণ্ডা বা গরম জলে দাঁত শিরশির করা ইত্যাদিতে এই ঔষধটি অতীব ফলপ্রসূ।

মাত্রা : তুলোয় ঔষধটি লাগিয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগান অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : এম.আর.সিস ডেন্টোক্লিন দাঁত যা মসুড়ো কে দর্দ কো তুরন্ত ভগানে কে লিএ যে দবা বহুত হী রূপযোগী হৈ। পায়রিয়া রোগকে উপসর্গ জৈসে মসুড়ে ফুল জানা পস ব রক্ত বহনা যা ঠন্ডা ব গরম পানিমে অসহণীয় ইত্যাদি মে যে দবা তুরন্ত কাম করতা হৈ।

মাত্রা : থোডোসি দবা রুই মে ডালকে দাঁতীমে লগাএ যা চিকিতসক কে পরামর্শ লৈ।



Emercee's®

Digosolve

Digestive & Antiflatulent Syrup

INDICATION : Most powerful digestive antacid, antiflatulent, improves constipation, helps digestion and assimilation of proteins, fats and carbohydrates.

COMPOSITION : Hydrastis Can 0, Carica P 0, Terminalia Ch. 0, Nux Vom.0, Cinchona Off 0, Aegle Mar 0, Amoorah Rahitaka 0, Nat Mur 3X(T), Zingiber Off 0, Nat Carb 3X(T), Excipients Q.S. Alcohol Content 64% v/v

DOSAGE : Adult : 2 tea-spoonful, Children: ½ teaspoonful with water twice daily before or after meal or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml



निर्देश : होमिओप्याथि जगते 'डिजोसलड' बदहजम, गेटफॉपा, अग्निमान्द्य, क्षुधामान्द्य, अल्लेक्चुर प्रभृति निवारक एकटि शक्तिशाली औषध। एटि कोष्ठकठिन्य दूर एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याटि जातीय खाबारके हजम करते साहाय्य करे।

मात्रा : वयस्क - २ चामच, शिशु - १/२ चामच जले मिश्रिये खाबार आगे वा पारे दिने दूबार सेव्य अथवा चिकित्सके परामर्श निन।

लक्षण : होम्यओपैथी के दुनिया मे “डायजो सलड” बदहजमी पेट मे वायु अम्ल भुख ना लगना कब्जियत प्रभृति निवारक एक शक्तिशाली दवा है। ये कब्जियत को दूर भगता है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे खाना को जल्दीही हजम होने मे मदद करता है।

मात्रा : वयस्क : २ चाय-चामच, शिशु - १/२ चाय-चामच पानि मे मिलाकर भोजन से आगे या बाद दिन मे दो बार लें वा चिकित्सक के परामर्श लें।



Dibetin Oral Drop



INDICATIONS : Effective in degeneration of glucose centred in blood and very effective against the glandular system, lessen the secondary system like anxiety, hesitation, unable to retain dropping of urine, anorexia, loss muscle, toad skin thirsty, itching repeated usage of urination, depression etc.

COMPOSITION : Cephalandra Ind. 0, Azadirachta Ind. 0, Uranium Nit. 3X(T), Syzygium Jam. 0, Gymnema Syl 0, Phaseolus Vulgaris 0, Acidum Phos. 0, Juglans Regia. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 17.43%v/v

DOSAGE : Adults: 10 to 20 drops with little water twice daily. After Improvements dose to be reduced. For other continuity, repetition etc. Physician's advice is must.

Pack Size : 30ml

निर्देश : एटि ब्यवहारे रक्तेर शर्करार परिमाण स्वाभाविक हय एवं एहि ठुषधटि शरीरे समस्त ग्रन्थिसमूहेर उपर क्रिया करे, देहेर बिपाकीय पद्धति ठिक राखे, मधुमेह रोगेर अन्याय उपसर्ग यथा, एककिता, बारबार प्रस्रावेर बेग, उद्वेग, इतस्ततः बोध, प्रस्रावेर बेग धारणे अक्षमता, शरीरेर ओजन हठां कमे याओय, बारबार तुषाबोध, जिव शुकिये याओय, हात-पां फोलां व ब्याथां इत्यादि, एक्केत्रे एहि ठुषधटि तीयगभावे फलप्रद।

मात्रा : प्रतिदिन १०-१२ फौंटा जले मिशिये सेव्य। डाक्टरेर परामर्श बाङ्गनीय।

लक्षण : ये दवा खुन के शक्कर के मात्रा को ठिक रखता है और शरीरके सभी ग्रॉथियो के ऊपर काम करता है, ये बहुमूत्र रोगो के अन्य सभी उपसर्ग जैसे एकलापन, बारबार पेशाब करने के ईच्छा, उद्वेग, द्विविधा, मूत्र को धारण करने में ना कामियाब, अचानक वजन कम होना, बारबार पानि पिनेका ईच्छा, हात-पाव फुल जाना, साथ मे दर्द, ये सभी उपसर्ग में ये दवा बहुत ही उपयोगी है।

मात्रा : १०-२० बुंदे दवा प्रतिदिन सेवनीय। चिकित्सक के परामर्श जरुरी है।



Energin

Tablet

INDICATION :

Energy restorer and useful in exhaustion, general neurosthenia, stimulative of Self resistance, overexertion, depressions, inability to concentrate, lack of energy, fatigue, convalescence.

COMPOSITION : Ginseng 2X(D), Damiana 2X(D), Agnus Cast. 2X(D), Kali. Phos. 3X(T), Calc. Phos. 3X(T), Aswagandha 1X(D), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : 2 tablets three times daily or as directed by the physician.


PACK SIZE : 25g.

নির্দেশ : এটি ঔষধটি ব্যবহারে কর্মশক্তি বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করে। এই ঔষধটি মানুষের স্ব-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং একাগ্রতার অভাব দূর করে।

মাত্রা : ২টি ট্যাবলেট প্রতিদিন ৩বার নিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে দ্বাঙ্কিয়া সামান্য কমজোঁরী, মানসিক ঔর শারীরিক থকাবট কে লিয়ে বহুত হী উপযোগী হৈ। যে আত্ম প্রতিরোধ ক্ষমতা বদ্ধতা হৈ, একাগ্রতা মেন্ বাধা, উত্সাহ মেন্ কমী, সখ্ত থকান ঔর স্বাস্থ্য-লাভ মেন্ বহুত উপযোগী হৈ।

মাত্রা : ২ ট্যবলেটস প্রতিদিন তীনবার যা ডাক্টর কী সলাহ মুনাবিব লেন্।





Entronil

Oral Drop



INDICATION : Most effective drug for the control & treatment of all forms of Diarrhoeas and Dysenteries

COMPOSITION : Holarrhena Anti. θ , Hydrocotyle As. θ , Aegle M. θ , Colocynthis. θ , Colchicum A. θ , Cinchona Off. θ , Atista R. θ , Nux Vom. θ , Aconitum Nap. 3X(D), Excipients Q.S., Alcohol Content 25.84%v/v

DOSAGE : Adult - 30 drops, Children - 10 drops. Infant - 5 drops every two hours or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml

নির্দেশ : পেটের যে কোনও উপসর্গে, রক্তসহ সাদা আমসহ পেট যন্ত্রণা, অজীর্ণ লক্ষণসহ বারবার মলত্যাগের ইচ্ছায় অব্যর্থ মহৌষধ 'এন্ট্রোনিল'।

মাত্রা : বয়স্ক : ৩০ ফোঁটা। শিশু : ৫ ফোঁটা, প্রতি দুঘন্টা অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : পেট কী কিসিধী উপসর্গ মেন্ জৈসে, আমাতিসার, রক্তাতিসার, পেট মেন্ দর্দ, অজীর্ণতা, বারবার মলত্যাগ করনে কে ইচ্ছা, যে সম্ভী উপসর্গ মেন্ এন্ট্রোনীল এক বহুতহী অসরদার দবা হৈ।

মাত্রা : বয়স্ক : ৩০ বূঁদে। বচ্চে : ১০ বূঁদে। শিশু : ৫ বূঁদে হর দো ঘণ্টে মেন্ যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লেন্।



Earoclin

Ear Drop

INDICATIONS : All types of ear problems, like inflammation of the ear (otitis) any types of discharge from the ear otorrhoea, pain in the ear otalgia or itching in the ear, the emergence's earoclin is the most effective ear drop for the above symptoms.

COMPOSITION : Verbascum T. 0, Chamomilla 0, Cynodon Dact. 0, Calendula Off. 0, Acid. Boracic 1X(T), Curcuma L. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 3.16%v/v



DOSAGE : Adult : 2 drops thrice daily. Children : Proportionately or as directed by the physician.

PACK SIZE : 15ml

निर्देश : कर्णशूल, काने पुँजजनित कारणे कम शोना, प्रदाह, दपदपुंशब्द, कान थेके दुर्गन्ध युक्त रस निःसरण, काने चूलकानिभाव इत्यादि ते विशेष उपकारी ।

मात्रा : वयस्क : २ फौंटा करे ढ्युध दिने तिनबार । शिशु : वयस्कदेर आनुपातिक हारे दिन अथवा चिकित्सकेर परामर्शनि ।

लक्षण : कर्णशूल (otalgia), कान में पूय, या पानि निकालना (otorrhoea), कानमे ज्वलन (otitis), खूजली या दुर्गंध में 'यारोक्लिन' एक बहूतही उपयोगी 'यार ड्रप्स' है ।

मात्रा : वयस्क : २ बूंद दवा कान में तीनबार । बच्चे : बड़ो के मात्रा के अनुपात के हिसाब से या चिकित्सक के परामर्श लें ।



Ferinam Drop

INDICATIONS : In all cases of general fever, influenza, malaria & gout.

COMPOSITION : Belladonna 0, Aconite Nap. 2X(D), Rhus Tox. 0, Bryonia 0, Gelsemium S. 0, Chinium Sulph. 1X(T), Ferrum Phos. 1X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 6.00%v/v

DOSAGE : 15 to 20 drops thrice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml

निर्देश : ज्वर, गा-हात-पा व्याथा, बमि-बमि भाव, काशि, श्वासप्रश्वास कष्ट, बुके व्याथा, सारा शरीरे तीव्र शीतबोध, शरीरे कम्पन, माबो माबो प्रलाप बका एवं इनफ्लुयेन्जा ओ म्यालेरियातेओ एहि औषध कार्यकरी ।

मात्रा : १५ फेंटीा थेके २० फेंटीा एक काप ठांठा जले सेवन करा बाङ्गनीय अथवा डाक्टरेर परामर्श निन ।

लक्षण : ज्वर, शरीर में दर्द, खाँसी, उल्टी या मतली, श्वास लेने में कष्ट, छाति में दर्द, सारे शरीर में ठंडे के अनुभूति के साथ काँपना, ये सारे उपसर्ग में फेरिनाम एक उपयोगी दवा है । ये इनफ्लुएन्जा और मेलेरिया में भी एक असरदार दवा है ।

मात्रा : १५ बुंद से २० बुंद दवा एक कप ठंडा पानि के साथ ले या चिकित्सक के परामर्श लें ।



Emercee's®

Gold Drop

INDICATION : For use as a cardiac and circulatory stimulant in the elderly (senile heart)

COMPOSITION : Terminalia Arjuna θ, Crataegus Oxy. θ, Digitalis P. θ, Adonis Ver θ, Excipients Q.S., Alcohol Contene 17.7%v/v

DOSAGE : Adult : 5 to 10 drops three times a day before meal. Children : Half of the dose or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml



নির্দেশ : বয়সজনিত ও অন্যান্য কারণে হৃদপিণ্ডের নানারকম দুর্বলতা ও নানারকম সমস্যা দূর করতে, রক্তসঞ্চালন ক্ষমতাকে স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন কার্ডিয়াক সমস্যা দূর করতে এটি বিশেষ ফলদায়ী ঔষধ।

মাত্রা : বয়স্ক -- ৫-১০ ফোঁটা প্রতিদিন তিনবার খাওয়ার আগে সেব্য।

শিশু -- বয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক দিন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : বড়-বুড়িগোঁ কে দিল (বুড়পাজন্য দিল) কী তকলীফ মেন্ কার্ডিয়াক ঔর সর্কুলেটরী জৈসে শাক্তিবর্ধক উপযোগ কে লিয়ে যৈ দবা বহুত প্রভাবী হৈ।

মাত্রা : বয়স্ক – প্রতিদিন খোজন সে পহলে তীনবার, ৫ সে ১০ বুঁদ।

শিশু : আধী মাত্রা মেন্ যা ডাক্টর কী সলাহ মুতাবক।



Emercee's®

Gripen Mixture



INDICATION : Suffering from indigestion, acidity, griping pain, flatulence & other symptoms in connection with teething, give relief to the suffering child.

COMPOSITION : Chamomilla 3X(Dil), Podophyllum 2X(Dil), Calcarea Phos. 1X(T), Kali Mur 1X(T), Mag. Phos. 2X(T), Natrum Phos. 2X(T), Carica P. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 5% v/v

DOSES : Infants : ½ tea-Spoonful, 1 - 6 months : 1 tea-Spoonful, 6 months - 1 year : 2 tea-Spoonful, 1 year and above : 2-3 tea-Spoonful, or as directed by the physician.

PACK SIZE : 150ml.

নির্দেশ : নবজাত শিশুদের দন্তোদগমের সময় পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, অম্ল, বদহজম, উদরাময় প্রভৃতি যাবতীয় জটিল উপসর্গে ইহা একটি নির্ভরযোগ্য ফলদায়ক ঔষধ।

মাত্রা : নবজাত শিশু - ১/২ চামচ, ১-৬ মাস - ১ চামচ, ৬ মাস - ১ বছর ২ চা চামচ।
১ বছরের উপর ২-৩ চা চামচ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : নবজাত বচ্চো কে দাঁত নিকলতে সময় পেট মে দর্দ, অম্ল, উদারময়, কব্জা জেসে জটিল বিমার লিয়ে যহ এক অবুক মহা আেষঘ হাঁ।

মাত্রা : নবজাত শিশু : ৭/২ চায়চম্মব, ৭-৬ মহিনা : ৭ চায় চম্মব, ৬ মহিনা-৭ সাল : ২ চায় চম্মব।



Emercee's®

Glaostone


Tablet

INDICATIONS : This medicine is very useful for preventing Gallstone. It regulates the secretion Gall Bladder, so that bile can not be stored. It disintegrate Cholesterol and Calcium salts from Gall Bladder. The medicine also arrest bad belch, acidity, liver disorder. It increases food habits also.

COMPOSITION : Cholesterinum 3X(T), Hydrastis Can θ, Berberis Vul θ, Lycopodium C. θ, Saccharum Larcis Q.S.

MODE OF USE : Take 2 to 3 tablets three to four times a day before meal, may increase the dosage in acute cases or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 25g



নির্দেশ : পিত্ত পথুরী রোধে এই ট্যাবলেটটি একটি উপযোগী মর্ষেযধ। এটি পিত্তকোষের নিঃসরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে পিত্তরস জমতে না পারে। এটি পিত্তকোষের কোলেস্টেরল এবং ক্যালসিয়াম লবণ সমূহকে ভেঙ্গে দেয়। চোঁয়া টেকুর দূর করে, অল্প ও যকৃতের সমস্যা দূর করে ক্ষুধাকে ত্বরান্বিত করে।

মাত্রা : প্রতিদিন ২-৩ ট্যাবলেট ৩-৪ বার খাওয়ার আগে নিন। প্রয়োজনে মাত্রা বৃদ্ধি হতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : পিত্ত-পাথুরী রোগে কে লিয়ে যে টেবলেট এক উপযোগী দবা হৈ। যে পিত্তাশয় কে শ্রাব কো এসে নিয়ন্ত্রণ করা হৈ তাকি পিত্তরস জম না সকে। পিত্তাশয় কে কোলেস্টেরেল और कैलसियাম के नमक को तोर देता है। खट्टा डेकारोको दूर भगाता है, अम्ल व यकृत के समस्या को ठिक करके भुख को बढ़ाता है।

মাত্রা : প্রতিদিন ২-৩ টেবলেট, ৩-৪ বার ভোজন সে पहले লৈ। চিকিৎসক কে পরামর্শ সে মাত্রা মেন বৃদ্ধি হো সকতা হৈ।



Emercee's®

Gasonil

Antacid



INDICATION : Most Powerful digestive antacid, antifatulent, improves constipation, helps digestion and assimilation of proteins, fats and carbohydrates.

COMPOSITION : Carbo Veg. 3X(T), Magnesia Crab. 1X(T), Calcareo. Carb. 1X(T), Alumina 1X(T), Robinia P. θ, Carica P. θ, Belladonna. θ, Hydrastis Can. θ, Nux Vom. θ, Acid. Sulph. θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 11.80% v/v

DOSAGE : Adults - 2 teaspoonful. Children - ½ Teaspoonful with water twice daily before or after meals or as directed by the Physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

निर्देश : अन्न, ग्यास, अतिरिक्त पित्तभाव, आम, अजीर्ण, पुरातन आमाशय, बदहज्म, পেটে ব্যথা, অন্ত্রশূল, পিত্তশূল ও কোষ্ঠকাঠিন্যে এটি একটি অব্যর্থ ঔষধ। সারা বছর ব্যবহারেও কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গ্যাসটিক আলসার, পেপটিক আলসার অথবা ডিওডেনাল আলসারের নির্দিষ্ট চিকিৎসার সঙ্গে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা : বয়স্কদের ২ চা চামচ, শিশুদের ১/২ চা চামচ জলসহ প্রতিদিন দুবার সেবন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

लक्षण : अम्ल होना, गैस, गले या छाती में दर्द, खट्टा डकार, अम्ल के साथ कब्जियत, शरीर से चर्बी का घटना व अम्लशूल का दर्द में गैसोलिन तुरंत लाभ पहुंचाता है। कुछ ही दिन के व्यवहार करने से अम्ल रोग सम्पूर्ण रूप से आरोग्य होता है।

मात्रा : वयस्क : २ चाय चम्मच, शिशु : १/२ चाय चम्मच पानि मिलाकर प्रतिदिन दो बार लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Hyper-T Drop

INDICATION : Very useful in Hypotonia strong Palpitation, Excitations and high blood pressure.

COMPOSITION : Rauvolfia S. θ, Cactus G. θ, Crataegus Oxy. θ, Cephalandra Ind. θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 20.90%v/v

DOSAGE : 10 to 20 drops three to four times a day or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml,



নির্দেশ : এই ঔষধটি হাইপোটেনিয়া, উত্তেজনা, প্যালপিটেশন বা উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা : ১০-২০ ফোঁটা ঔষধ ৩ থেকে ৪ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে দবা হাইপোটেনিয়া, উত্তেজনা, প্যালপিটেশন এবং উচ্চ রক্তচাপ को স্বাভাবিক बनाते है।

मात्रा : १०-२० बुंदे दवा ३ से ४ बार प्रतिदिन लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Hysil Tablet



INDICATION : Hyperacidity with stomach pains, nausea and vomiting acute and choronic gastritis. Hyperacidity during pregnancy. Gastric and duodenal burning.

COMPOSITION : Carbo Veg. 3X(T), Pulsatilla N. 3X(D), Lycopodium C. 3X(D), Silicea 3X(T), Hydrocotyle As. 3X(D), Calc. Phos. 3X(T), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : Two tablets three times daily in empty stomach or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.

নির্দেশ : অত্যধিক অম্লতা, সাথে পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ও বমি এবং নূতন ও পুরানো গ্যাসট্রিটিস রোগে এটি একটি অব্যর্থ মহৌষধ। এটি গর্ভকালীন অম্লতা, গ্যাসট্রিক এবং ক্ষুদ্রান্তের ব্যথা দূর করে।

মাত্রা : ২টি করে ট্যাবলেট প্রতিদিন তিনবার দিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : পেট दर्द और मिचलाहट और उल्टियों के साथ अत्याधिक एसिडिटी, हाइপারएसिडिटी (यानी हाइपार कोलोरिड्रिया) अत्याधिक और क्रनिक गैसट्राइडिस, गर्भ के दौरान हाइपारएसिडिटी, गैस्टिक और ड्यूडेनल जलन में ये गोलीया बहुतही प्रभावशाली है।

মাত্রা : দুই গোলিয়া প্রতিদিন তিনবার লেঁ যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লেঁ।



Heamatogin

An Iron Tonic And Blood Purifier

INDICATION : Emercee's Heamatogin is the most effective for anaemia, helps to increase the rate of haemoglobin to produce blood. Purifies blood and improves immunity against sickness, uncleaned skin, pimples frequent bowels, swelling of lump glands.

COMPOSITION : Sarsaparilla 0, Cephalandra Ind. 0, Hygrophilla Spi. 0, Alfalfa 0, Avena Sat. 0, Cinchona Off. 0, Azadirachta Ind. 0, Swertia Chirata. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 10.00% v/v

DOSAGE : One teaspoonful twice daily or as advised by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml.



निर्देश : एमआरसीस 'हिमाटोजिन' अयानिमिया रोगेर एकटि शक्तिमान टनिक, एटा रक्तेर हिमोग्लोबिनर मात्राके बाडिये रक्तेर घाटति पुरण करे एबं रक्तेर बिशुद्धता आने ओ रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि करे। अपरिच्छन्न त्वक, व्रण, फोड़ा, लाम्प ग्लाण्डस एर फोला दूर करे।

मात्रा : १ चामच करे दुवार खाबार पर निन अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन।

लक्षण : हिमाटोजिन एनिमिया रोगके एक शक्तिशाली टनिक है। खून के हिमाग्लोबिन के मात्रा को बढ़ा के खून के कमी दूर भागाता है। ये खून को शुद्ध करता है, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है, अस्वच्छ त्वचा, मुहासे, बार-बार दाने-फुसियां, लम्प ग्लैंड्स की सुजन का रोख-थाम करता है।

मात्रा : प्रतिदिन एक छोटी चम्मच, दोबार भोजन के बाद या चिकित्सक के परामर्शले।



Hytex Tab



INDICATION : If there is any obstacle in the growth of height due to some reason, it gives a tremendous progress in the increase of height.

COMPOSITION : Baryta Carb. 3X(T), Calc. Phos. 3X(T), Silicea 3X(T), Thuja Occ. 6X(D), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : One tablet daily for children with slow growth rate or as directed by the physician.

PACK SIZE : 15g.

নির্দেশ : যদি কোনো বাচ্চার উচ্চতা বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে ‘হাইটেক্স ট্যাবলেট’ সেবনে উচ্চতার উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়।

মাত্রা : প্রতিদিন ১টি করে ট্যাবলেট সেব্য অথবা টিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : यह औषधि जिन बालक बालिकाओं के लम्बाई आयु के अनुपात में कम है, उनकी लम्बाई बढ़ाने में ये टेबलेट बहुत ही सहायक है।

মাত্রা : প্রতিদিন ১ টেবলেট লেন যা চিকিৎসক পরামর্শ লেন।



Emercee's® Hair Lotion

INDICATIONS : The Emercee's Hair lotion is the most effective hair lotion to prevent the hair from untimely greying, hair fall and helps to grow new hair. It cures dandruff and gives complete nourishment to grow with dark, smooth, soft and shining hair.

COMPOSITION : Jaborandi θ, Cantharis θ, Cochleria A. θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 0.05%v/v



DOSAGE : Mix 15 ml. of hair lotion with 150 gm. pure coconut oil and massage your scalp with this mixture for 10-15 minutes.

PACK SIZE : 15ml

নির্দেশ : চুলের অকাল পক্কতা ও অকালে বারে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং নতুন চুল গজাতে প্রভূত সাহায্য করে ও খুসকি দূর করে। এই লোশন ব্যবহারে চুলের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় এবং চুল হয় ঘন কালো ও মোলায়েম ও সুন্দর।

মাত্রা : ১৫ মিলি লোশন ১৫০ গ্রাম নারকেল তেলের সঙ্গে ভাল করে মেশান তার পর এই মিশ্রিত লোশনটির খানিকটা নিয়ে ১০-১৫ মিনিট ভাল করে চুলের গোড়ায় মেশান এবং মালিশ করুন।

লক্ষণ : 'এমআরসি' স্পেশাল হেয়ার লোশন বালোকে অকাল পক্কতা বা অসময় বাল সড়না রোক্তা है और नए बालो के उगले में बहूत सहायता करता है। ये लोशन बालो के रुसी को हमेशा के लिये दूर भगाते हैं और बाल को बनाते हैं घना, काला, मोलायम और सुन्दर।

মাত্রা : ১৫ মিলি লোশন ১৫০ গ্রাম নারিয়ল তেল কে साथ মিলাइये और अच्छे तरह बालो के जड़ो में लगायें और मालिश करें।



Emercee's® **Itchsolve** Ointment



INDICATIONS : The ointment has an excellent remedy against itching in any portion of the body. It cures eczema, psoriasis, summer boil, cease. Herpes, eruption on skin etc.

COMPOSITION : Graphites. 1 X (T), Echinacea A. 0,
Zincum Oxidatum. 1 X (T), Chrysarobinum 3 X (T), Excipients Q.S.

DOSAGE : Gently apply two to three times daily over the effected area or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 21g.

নির্দেশ : এই মলমটি শরীরের কোন অংশে চুলকানি বা এই ধরনের যে কোন ত্বকের সমস্যা় একটি কার্যকরী মলম। ত্বকের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা, যেমন একজিমা, সোরিয়াসিস, গরমকালের ফোঁড়া, বিসর্পিকা, ফুসকুড়ি ইত্যাদিতে এই মলম বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা : হালকাভাবে সংক্রমিত স্থানে দিনে ২ থেকে ৩ বার লাগান অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে মলহম ত্বাচা কে কিসিধী ভাগ মঁ খুজলী যা ত্বাচা কে সাধারণ সমাস্থ্যায়ো মঁ বহুত হী উপযোগী হৈ। যে একজিমা, সোরিয়াসিস, গর্মী কে ফোঁড়া, বিসর্পিকা, ফুঁসি ইত্যাডি রোগো মঁ তুরন্ত কাম করতা হৈ।

মাত্রা : প্রभावित भाग पर दो से तीनबार व्यावहार करे या चिकित्सक के परामर्श लें।



J. Asoka

Tonic

INDICATIONS : Emercee's J Ashoka Tonic is the most effective for women. Useful in uterine ailments, mental disorders, leucorrhoea, menses too early and too profuse, flow passive. Dark clotten offensive, uterine along with bad effects of abortion and miscarriage. Pain in lower abdomen during menstrual cycle.

COMPOSITION : Janosia Asoka 0, Abroma Aug. 0, Pulsatilla Nig. 0, Viburnum Op. 0, Fraxinus A. 0, Berberis Aq. 0, Withania Som. 0, Aletris F. 0, Ferrum Met. 3X(T), Mag. Phos. 3X(T), Kali Brom. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 11.30%v/v

DOSAGE : 2 teaspoonful with cold water twice daily after meals or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml



নির্দেশ : এমআরসি'স জে অশোকা টনিক মহিলাদের জন্য একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী টনিক। অ্যামেনোরিয়া, মেটোরহাগিয়া, ক্রিমটোমেনোরিয়া, ওলিপোমেনোরিয়া, ঋতুভাবে বিলম্ব, অত্যন্ত, তলপেটের নিচে যন্ত্রণাসহ ঋতুস্রাব, বিভিন্ন কারণে ও প্রকৃতিতে সাদাস্রাব, অন্য সময়ে অল্প সাদাস্রাবে আরোগ্যের ক্ষেত্রে জে অশোকা টনিক বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা : খাবারের পর প্রত্যহ দুই চা চামচ ঠাণ্ডা জলে সেব্য।

লক্ষণ : এমআরসি'স জে অশোকা টনিক মহিলাओं के लिये एक सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिदायक टॉनिक है। सभी प्रकार के मासिक स्राव सम्बन्धी विकार एवं कष्ट, श्वेतप्रदर, ऋतु के समय बहुत अधिक रक्तस्राव, काला थक्के सा जमा वदबूदार स्राव, अत्याधिक गर्भपात से उत्पन्न विकार एवं कमजोरी।

मात्रा : दो चाय चम्मच प्रतिदिन भोजन के बाद पानि मिलाकर लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Jaundi-sol

Oral Liquid



INDICATIONS : This medicine is very useful in all types of Liver diseases. Jaundice, tendered liver, cirrhosis and liver pain. It maintains a normal rate of Bilirubin in blood, improves digestive system and destroys the dreadful effect of alcoholism.

COMPOSITION : Chelidonium M. θ, Carduus M. θ, Hydrocotyle As. θ, Ceanothus Am. θ, Chionanthus V. θ, Kali. Pic. 3X (T), Excipients Q.S., Alcohol Content 10.60% v/v

MODE OF USE : Take 2 teaspoonful with cold water twice a day before meal, may increase the dosage in acute cases or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

निर्देश : समस्त प्रकार यकृत रोग येमन जण्डिस, बर्धित यकृत। सिरॉसिस, यकृत रोग व्याथा इत्यादि ते एह महोषधति अतीव फलदायक। एति रक्तेर बिलुक्विनेर मात्राके ठिक राखे एवं पाचन तन्त्रेर उन्नति करे ओ मादक द्रव्येर कु-प्रभाव थेके रक्षा करे।

मात्रा : छ चामचेर दु-चामच ठाणु जले दिने दुवार खाण्यार आगे सेव्य। विशेष प्रयोजने चिकित्सकेर परामर्शानुयायी औषधेर मात्राय वृद्धि हते पारे।

लक्षण : ये दवा बहुतही उपयोगी है। सभी प्रकार के यकृत के बीमारीयों में जैसे पीलीया, यकृत दियाया, सिरॉसिस और यकृत पीड़ा में भी उपयोगी है। ये रक्त में बिल्यूरुबिन की मात्रा को ठिक रखता है। पाचन तंत्र और मदात्यय के क्षतिकारक प्रभाव को मिटाता है।

मात्रा : प्रतिदिन २ चाय चम्मच दोबार ठंडा पानि मिलाकर भोजन से पहले लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Jaborandi

Hair Tonic

INDICATIONS : To check alopecia (hair falling), to prevent untimely greying or shedding of hairs, to cure dandruff, to promote healthy growth and shining silky black hairs.

COMPOSITION : Jaborandi 0, Cantharis 0, Cochlearia A 0, Oil Base, Alcohol Content 0.05% v/v

MODE OF USE : Regular use of minimum 15ml of Jaborandi Hair Tonic over scalp and hairs for 15 to 20 minutes before bath. For better result, preferably use at bed time.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml.

নির্দেশ : অল্প বয়সেই মাথার চুল পড়া, চুল পেকে যাওয়া, মাথায় খুসকি জন্মানো প্রভৃতির ফলে মাথায় টাক পড়ে এবং চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। চুলের গোড়া শক্ত করা, চুল পড়া বন্ধ করা, চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ঘন কালো চুলের জন্য জ্যাবোরাণ্ডি হেয়ার টনিক এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

মাত্রা : প্রতিদিন স্নানের ১৫-২০ মিনিট আগে কমপক্ষে ৫ মিলি. মাথার তালুতে ঘষুন এবং চুলে মাখুন। ভাল ফলের জন্য রাতে শোবার সময় লাগান।

লক্ষণ : অকাল পক্কতা ও অসম বাল কা সড়না রোক্তা হৈ। इसके व्यवहार से बाल कोमल, मजबूत व सुन्दर बनता है, बाल का रूखापन दूर करता है, एवं धूसर रंग को काला करता है।

मात्रा : प्रतिदिन स्नान से १५-२० मिनट पहले कम से कम ५ मिलि. जेबोरेण्डी हेयर टॉनिक लें और अच्छी तरह मल मल कर लगावें ताकि बाल व खोपड़ी में तेल अच्छी तरह लग जाये अथवा प्रतिदिन रात को सोने के पूर्व व्यवहार करें।



Kalmegh Syrup



INDICATIONS : For Chronic Amoebiasis, for slight evening temperature due to Hepatic causes. Children with worm infection having irritable temperament, voracious hunger, having blue rings around the eyes, babies and Children with gastric troubles with biliousness etc.

COMPOSITION : Andrographis Pan. 0, Filix Mas. 0, Hydrocotyle As. 0, Cina 0, Teucrium M.V. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 11.30%v/v

DOSAGE : Adults : One teaspoonful with water thrice daily before meals.
Children : 10 to 30 drops as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : বিভিন্ন প্রকার ঘৃসঘৃসে জ্বরসহ চোখ ও মুখমণ্ডলের প্রদাহে বিশেষতঃ পিত্তঘটিত কারণে সন্ধ্যাজ্বর, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্যসহ কোষ্ঠকাঠিন্যে অথবা কৃমি সংক্রমণজনিত বিভিন্ন উপসর্গে বিশেষভাবে উপযোগী। শিশুদের চোখের চারপাশে অথবা চোখের নিচের অংশে কালোদাগ দেখা যায় এবং কোন কারণ ব্যতিক্রমেই মধ্যে মধ্যে পাতলা পায়খানা অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়, তখন কালমেঘ সিরাপই একমাত্র ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে।

মাত্রা : বয়স্কদের এক চা চামচ, শিশুদের ১০-৩০ ফোঁটা জলসহ ৩বার সেবন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : सभी प्रकार के ज्वर साथ में आंख व चेहरा पे ज्वलन, पित्त दोष के कारण संझा ज्वर, भुख ना लगना, अग्निमान्द्य साथ में कब्जियत या कृमि जनित उपसर्ग में बहुतही उपयोगी हैं। बाल्छो के आंखो के चारो तरफ कालापन या बीना कारण से ही कभी पातला पाखाना, कभी कब्जियत, ये सारे उपसर्ग में कालमेघ सिराप एकमात्र दवा है।

মাত্রা : বয়স্ক ১ চায় চম্মচ, বচ্চে ১০-৩০ বুঁদ পানি মিলাকর প্রতিদিন ৩ বার লেন যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লেন।



Kalmegh Drop

INDICATIONS : For chronic amoebiasis, for slight evening temperature due to Hepatic Causes. Children with worm infection having irritable temperament, voracious hunger having blue rings around the eyes, babies and children with gastric troubles with biliousness etc.

COMPOSITION : Andrographis Pan. θ, Hygrophilla Spi. θ, Hydrocotyle As. θ, Cina θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 23.94%v/v

MODE OF USE : Children upto 3 years 10 drops, 4-10 years 20 drops; Adult 30 drops with water twice a day before meal or as directed by the physician.

PACK SIZE : 15ml



নির্দেশ : লিভার, পাকস্থলী, প্লীহার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্নভাবে বিশেষ ফলদায়ক, ক্রিমিনাশক, ক্রিমিজনিত বিশেষ লক্ষণে বিশেষতঃ শিশুদের নানা উপসর্গে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। পুরাতন আম, জ্বর বিশেষতঃ সাঙ্ঘ্যজ্বরে, ঘুসঘুসে জ্বরে, চোখ-মুখের, হাত-পায়ের জ্বালাসহ, অক্ষুধা, অজীর্ণে যথেষ্ট কার্যকরী। লিভার এবং রক্তের কার্যকারিতার বিক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, যথা মুখমণ্ডলের ফুসকুড়ি, আমবাত, জ্বালা, চুলকানো, চোখের নীচে কালিপড়া ভাব, নাক খোঁচা, কোষ্ঠকাঠিন্যও বিশেষ ক্রিয়াশীল, অতীব শক্তিশালী ওষুধরূপে প্রমাণিত। জগুস আরোগ্যে বিশেষ সহায়কও দূষিত রক্তের স্বাভাবিকত্ব আনতে অদ্বিতীয়।

মাত্রা : শিশু ৩ বছর পর্যন্ত ১০ ফোঁটা, ৪-১০ বছর পর্যন্ত ২০ ফোঁটা, বয়স্ক ৩০ ফোঁটা প্রতিদিন দুবার ভোজনের আগে সেব্য। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : লিবার, পাকায়স্থ প্লীহা কে বিশেষ তকলীফ কে যে দুপস বহুত হী উপযোগী হৈ। যে কৃমি নাশক দবা শিথ্যু কে কৃমি জনিত সম্বী উপসর্গ মঁ কাম করতা হৈ। যে সন্ধ্যাজ্বর শরীর মঁ জলন, খুন্স না লগনা ব অর্জীর্ণ মঁ যে বহুত কাম করতা হৈ। যে সম্বী চর্ম রোগ যথা ফুঁসী, আমবাত, ত্বাচা কে জলন, খুন্সলী, আঁখী কে চারী তরফ কালাপন, কন্ডিনয়ত যে সারী উপসর্গ মঁ বহুতহী উপযোগী হৈ।

মাত্রা : শিথ্যু ৩ সাল তক ১০ বুঁদে, ৪-১০ সাল তক ২০ বুঁদে, বয়স্ক ৩০ বুঁদে রোজানা দোবার খোজন কে পহলে লঁ যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লঁ।



Kafnil



INDICATION : Relieves violent spasmodic cough, helps easy expectoration. Effective in all kinds of bronchitis. Bronchiectasis. Bronchospasm, Asthmatic spasm with dyspnoea Whooping Cough & various respiratory tract infections.

COMPOSITION : Justicia A θ, Ocimum Sanc. θ, Ipecac θ, Zingiber Off. θ, Cassia Soph. θ, Castanea V θ, Stramonium θ, Belladonna θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 7.48% v/v

DOSAGE : Children : 1/4 to ½ teaspoonful, Adults : 1 to 2 teaspoonful, 3 to 4 times daily or as advised by the physician.

PACK SIZE : 60ml, 100ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : এই ঔষধটি ব্যবহারে শ্বাসকষ্ট দূর হয় এবং বুকের জমা কফ পাতলা করে বের করে দেয়। তাছাড়া এইপ্রকার কাশীর রোগে যথা গলা খুসখুস, ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কপ্যাজম, বাচ্চাদের ছপিং কাশী এবং সর্দি-কাশী থেকে মুক্তি লাভ হয়।

মাত্রা : শিশু : ১/৪-১/২ চামচ ঔষধ প্রতিদিন ৩-৪ বার।

বয়স্ক : ১-২ চামচ ঔষধ প্রতিদিন ৩-৪ বার নিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : শ্বাস লেনে মেন্ আরাম, ছাতি মেন্ জমা কফ কো পতলা করকে নিকালতা হৈ। তথা নানাপ্রকার কে শ্বাস কষ্ট, জৈসে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কয়েকটটিস, ব্রঙ্কো-স্প্যাজম। বচ্চোঁ কে কুকুর খাংসী ওঁর নানাপ্রকার কে সর্দী ওঁর খাংসী সে ছুটকরা পানে কে লিয়ে ব্যবহার করেন্।

মাত্রা : বচ্চে ১-৪ সে ১-২ চম্মচ ৩ সে ৪ বার লেন্।

বয়স্ক : ১ সে ২ চম্মচ ৩ সে ৪ বার প্রতিদিন যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লেন্।



Liverin Drop

Oral Drop

INDICATIONS : Acts as a Hepatogastric stimulant, Sluggish and tender Liver, Hyperchlorhydria, Astringent, Digestant, Febrifuge and Anthelmintic too, suited to all ages and in all seasons.

COMPOSITION : Hydrocotyle As. θ, Chelidonium M θ, Andrographis P. θ, Carica P. θ, Ceanothus A. θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 1.80%v/v



MODE OF USE : Infant upto 3 years 1 to 5 drops, 4-10 years 5 to 10 drops, 10 years and above 30 drops with water before meal twice a day or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 15ml, 30ml

নির্দেশ : সবারকম কুমিনাশে, জ্বরে, আম, অজীর্ণে লিভারের আয়তন বড় হওয়া, লিভারের ব্যথা, পুরাতন ও নতুন লিভারের ব্যথা ও জন্ডিসের উপসর্গে, কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল রোগীর ব্যবহৃত ঔষধ।

মাত্রা : ১-৪ বছর ১-১০ ফোঁটা, ৫-১০ বছর ১৫ ফোঁটা, ১০ - প্রাপ্তবয়স্ক ৩০ ফোঁটা দিনে দুবার জলসহ ভোজনের আগে সেব্য।

লক্ষণ : যকৃত বা পাকাশয় প্রোত্সাহক, সুস্ত দুর্বল যকৃত কে লিয়ে বলকারক, অতিশায় অম্লনিরোধক, সংকোচক পাচন শক্তি বর্ধক, জ্বর নিবারক और कृमिनाशक भी, हर उम्र और हर मौसम में उपकारी। ये यकृत के दर्द व जंडिस व कब्जियत के उपसर्ग में बहूत उपयोगी दवा है।

मात्रा : १-४ साल १-१० बुंदे, ५-१० साल १५ बुंदे, १० साल के ऊपर ३० बुंदे, दिन में दोबार पानि मिलाकर लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Luconil A Female Tonic

INDICATION : From puberty to elimactic period of females, various troubles including pruritus, vulvectomy and inside symptoms, including leucorrhoea (white discharge), Headache, weakness, depressions and loss of weight with all temperaments.

COMPOSITION : Abroma 0, Pulsatilla N. 0, Saraca Ind. 0, Acid Sulph 4 (D), Cimicifuga R.0, Sepia 2 (D), Acid 6X(T), Hydrastis Can 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 9.4% v/v

DOSAGE : Generally in long continued treatment 1-2 tea spoonful with cold water twice daily before or after meals. **At the time of troubles of non-adult females, strictly physician's advice to be followed.**

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml



নির্দেশ : বয়ঃসন্ধিকাল হইতে রজোনিবৃত্তি সময় পর্যন্ত মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা, বিশেষ করে শ্বেতপ্রদর তৎসহ নানাবিধ উপসর্গে যেমন, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, অবসাদ, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় এম.আর.সির লিউকোনীল একটি নির্ভরযোগ্য টনিক।

মাত্রা : বয়স্কদের ১-২ চামচ ঔষধ দিনে দু'বার জলে মিলিয়ে সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অপরিহার্য।

লক্ষণ : বয়ঃসন্ধিকাল সে রজোনিবৃত্তি তক মহিলাও কে বিভিন্ন সমস্যাবিশেষে তর পর শ্বেতপ্রদর সাথ মেন সিরদর্দ যা সিরচকরানা অবসাদ বজন কম হোনা কমজোরি ইত্যাদি সমস্যাও মেন এম. আর. সিরলিউকোনীল এক আদর্শ টনিক হৈ।

মাত্রা : বয়স্কো: ১/২ চায় চম্মচ দিন মে দোবার পানি মিলাকর লেন। বন্ধেও মে যে দবা চিকিৎসক কে নির্দেশ বিনা ব্যবহার করনা মনা হৈ।



Liverin

Tonic (Sugar free)

INDICATIONS : Hepatogastric Stimulant, Sluggish & tender Liver, Hyperchlorhydria, Astringent, Digestant, Febrifuge and Anthelmintic too, suited to all ages and in all seasons.

COMPOSITION : Hydrocotyle As. 0, Chelidonium M 0, Andrographis P. 0, Carica P. 0, Ceanothus A. 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 10.80%v/v

DOSAGE : Adults : 2 teaspoonful twice daily before meal.
Children : Above 5 years 1 teaspoonful twice daily. or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : সর্বকম কৃমিনাশে, জ্বরে, আম, অজীর্ণে, অম্ল ও লিভারের আয়তন বড় হওয়া, লিভারের ব্যাথা, পুরাতন জ্বরজনিত লিভারের ব্যাথা, জাণ্ডিসের উপসর্গে, কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল বয়সের রোগীর ব্যবহৃত ওষুধ। এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

মাত্রা : বয়স্কদের ২ চা চামচ, ছোটদের ১ চা চামচ করে জলসহ দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যকৃত ও পাকশায় প্রোত্সাহক, সুস্থ দুর্বল যকৃত কে লিয়ে বলকারক, অতিশায় অম্লনিরোধক, সংকোচক, পাচনশক্তি বর্ধক, জ্বর নিবারক ওঁর কৃমিনাশক ধী, হর উন্ন ওঁর হর মৌসম মঁ উপকারী।

মাত্রা : বয়স্ক : ২ চায় চম্মচ, বচ্চে : ১ চায় চম্মচ পানি মিলাকর প্রতিদিন দো বার যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লঁ।





Maltomin

Tonic



INDICATIONS : Most effective Tonic in Homoeopathy to develop appetite and digestion. It gives sound sleep and improves the vital force to the human body.

COMPOSITION : Alfalfa. 0, Avena Sat 0, Aswagandha. 0, Granatum P. 0, Ginseng 0, Cinchona Off. 0, Niccolum Met. 6X(T), Ferrum Phos. 2X(T), Kali Phos. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 11.86%v/v

DOSEAGE : Adults : 2 tea-spoonful twice daily after meals.
Children : 1 Tea-spoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

PACK SIZE : 200ml, 450ml

নির্দেশ : শক্তি ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের এক আদর্শ টনিক। দীর্ঘদিন সেবন করলে এক সুন্দর সবল ও সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া যায়। এই টনিক ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়ানোর এক অব্যর্থ ফলদায়ী ঔষধ। ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের অধিতায়ী। শরীরের দুর্বলতা, রক্তাভ্রাতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গের এক মহৌষধি টনিক ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়ানোর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। শরীরের সমস্ত অংশে শিরায়-উপশিরায় সমানভাবে কার্যকরী। দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগভোগের পর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তখন একমাত্র মাল্টোমিনই শরীরকে সুস্থ করে তুলতে পারে।

মাত্রা : বাচ্চাদের ১ চা চামচ, বয়স্কদের ২ চা চামচ দুবার অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারী সেব্য।

লক্ষণ : यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार के लिये एक शक्तिशाली व शक्तिवर्धक टॉनिक है। इसकी नियमित सेवन से अजीर्ण, भूख न लगना, बदन हजमी, अनिद्रा, कब्जित एवं सभी प्रकार के मानसिक व शारीरिक दुर्बलता को दूर कर बहुत जल्द सुन्दर व स्वास्थ्य को लौटाता है एवं रोग से मुक्ति दिलाता है। यह टॉनिक नियमित सेवन करने से खुन के कमी दूर होता है।

मात्रा : बच्चे के लिये १ चाय चम्मच, वयस्क २ चाय चम्मच प्रतिदिन दो बार या चिकित्सक के परामर्श लें।



Massolin

Body Massage Oil

INDICATION : Regular uses of this massage oil, it nourishes and protects the skin over the year. It improves your skin soft and smooth. It also helps to develop breast with smooth and glowing and guard against minor rashes, discoloration and dryness, tones muscles to prevent premature ageing and wrinkling.

COMPOSITION : Azadirachta Ind. 0, Calendula Off. 0, Gynocardia Od. 0, Eucalyptus G. 0, Oleum Jack A. 0, Ollium San. 0, In Oil Base.

DOSAGE : Apply daily before bath all over the body or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : এই তেলটি শরীরে নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের পুষ্টি সাধন করে এবং সারা বছর ত্বককে রক্ষা করে। এটি ব্যবহারে ত্বক নরম ও মসৃণ এবং স্তন উন্নত এবং উজ্জ্বল হয়। এটি ত্বকের শুষ্কতা, দাগ এবং ত্বককে নানারকম ফুসকুড়ি জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা করে। এটি ত্বকের অকাল বার্ধক্য বা ত্বক-কুণ্ঠন থেকে রক্ষা করে।

মাত্রা : প্রতিদিন স্নানের পূর্বে সারা শরীরে লোশন বা ডান্ডারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : যে ত্বচা কো পুষ্টি রাখত। পূর্বে বর্ষ ত্বচা কো কোমোল রাখত। স্তন কা বিকাশ করত। সে চিকনাহট আর চমক দেত। ছুটপুট দানো-ফুঁসিয়ো, দাগ-ধল্বে আর সুখী ত্বচা কো রোকথাম করত। অসময় বুড়াপে আর সুরিয়া রোকনে কে লিয়ে মাঁসপেশিয়ো কো টোন-আপ রাখত।

মাত্রা : প্রতিদিন নহানে সে पहले पूरे बदन पर लगाये या डॉक्टर का सलाह ले।





Mensul



INDICATION : Mensul very effectively regulates the menstrual cycles, having tonic effects on female organ, prevents miscarriage or accidental abortion and corrects amenorrhoea, leucorrhoea, menorrhagia.

COMPOSITION : Secale Cor. θ, Pinus L. θ, Gossyplum H. θ, Abroma A. θ, Aloe Soco. θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 10%v/v

DOSAGE : 20 drops three times daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 15ml

নির্দেশ : ‘মেনসুল’ স্ত্রীলোকের ঋতুচক্রকে নিয়মিত করে। এটি স্ত্রীজননাস্থের উপর বিশেষ টনিকরূপে কাজ করে এবং এটি গর্ভপাতকে রোধ করে। তাছাড়া এই ঔষধটি ব্যবহারে ‘অ্যামেনোরিয়া’, ‘লিউকোরিয়া’ ও ‘মেনোরাজিয়া’ জাতীয় স্ত্রীরোগ দূর অর্থাৎ ঋতুবন্ধে সাদাস্রাব বা ঋতুকালিন অত্যধিক রক্তস্রাবে বিশেষ ফলদায়ী।

মাত্রা : প্রতিদিন ২০ ফোঁটা ঔষধ দিনে তিনবার সেবন বা চিকিৎসকের পরামর্শন।

লক্ষণ : ये दवा स्त्रीयों के ऋतुप्राव को नियमित करता है, स्वेतप्राव और अत्याधिक ऋतुप्राव को बंद करता है।

मात्रा : प्रतिदिन तीनबार, २० बूंद या डॉक्टर की सलाह मुनाबिक।



Multitone

Baby Tonic

INDICATIONS : For babies and children with weak health, deficient Growth, Anaemia due to malnutrition, Defective digestion, Anorexia or craving, Alternate Diarrhoea or constiveness, liver disfunctional babies & children which are irritable due to ill health.

COMPOSITION : Alfalfa θ , Chelidonium M. θ , Hydrastis Can. θ , Cinchona Off. θ , Kalium Phos. 3X(T), Natrum Phos. 3X(T), Magnesia Phos. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 10.00% v/v



DOSAGE : Infant upto 1 year 5 drops, 1 to 3 years $\frac{1}{2}$ teaspoonful, 3 years and above 1 teaspoonful with water or milk or as directed by the physician.

PACK SIZE : 60ml, 100ml.

নির্দেশ : যে সব শিশুরা দুর্বল, শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত এবং অপুষ্টির কারণে ভোগে, তাদের জন্য এটি একটি অনবদ্য টনিক। এটি ব্যবহারে ক্ষুধা বাড়ে, লিভারের স্বাভাবিক কাজকর্মের অস্বাভাবিকতা দূর হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শিশুদের স্বাভাবিক শরীর গঠনে সহায়তা করে।

মাত্রা : সদ্যজাত ১ বছরের শিশু ১-৫ ফোঁটা, ১-৩ বছরের শিশু আধা চামচ, ৩ বছরের উর্দে ১ চামচ জল বা দুধ সহযোগে সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : শিশুओं व बच्चे के लिये जो कमजोर, कम बृद्धि, एनेमिया, जो भोजन के कमि से होता है, खराब पाचन क्रिया, डायोरया, लीवर के खराबी के कारण जो शिशु एवं बच्चे हमेशा बीमारी में परेशान रहते हैं। ये टनिक बहूतही उपयोगी है।

मात्रा : १ वर्ष तक के बच्चे को ५ बुंद, १-३ वर्ष के बच्चे को आधा चम्मच, ३ वर्ष या उससे अधिक की एक चम्मच पानी या दुध के साथ या डॉक्टर के सलाह लें।



Emercee's®

Migraine Tablet



INDICATION : This medicine is effective for headache, migraine with following symptoms like general depression from heat of sun, Photophobia, Vomitting and Nausea.

COMPOSITION : Pulsatilla N. 2X(D), Sanguinaria Can. 2X(D), Spigelia 2X(D), Gelsemium 2X(D), Carbo Veg. 3X(T), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : One to Two tablets four times a day to be dissolved in the mouth or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.

निर्देश : माथा ব্যথা, মাইগ্রেন বা মাইগ্রেনের প্রাথমিক লক্ষণ যেমন সূর্যের আলোয় অবসাদ (আলোকভীতি), বমি বমি ভাব বা বমি ইত্যাদির জন্য এই ট্যাবলেটটি বিশেষ কার্যকরী ঔষধ।

मात्रा : একটি বা দুটি ট্যাবলেট প্রতিদিন ৪ বার সেবা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

लक्षण : सिर दर्द, मैग्रेन के प्राथमिक लक्षण यथा सुरुज की रशानी से वैचनी मतली या उल्टी होने से ये गोलीया बहुत ही काम उपयोगी है।

मात्रा : १-२ गोलीया प्रतिदिन ४ बार लें। या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®
Nasoclin
 Nasal Spray

INDICATIONS : Most effective in all cases of nasal congestion, in Sinusitis, nasal oppression and primary infective processes.

COMPOSITION : Kali. Bichromicum 0,
 Luffa Bind. 0, Hydrastis Can. 0,
 Azadirachta Ind. 0, Excipients Q.S.,
 Alcohol Content 9.00% v/v



DOSAGE : After cleaning the nose, spray the medicine into the nostrills 3-4 times daily or as directed by the physician

PACK SIZE : 15ml.

নির্দেশ : নাসারন্ধ্র শ্লেষ্মা ও বিল্লিপূর্ণ হয়ে থাকা, অনবরত মাথাধরা, মাথাব্যথা, নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয়ে থাকা, এই সব উপসর্গ দেখা দিলে ন্যাসোক্লিন স্প্রে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা : নাক ভালভাবে পরিষ্কার করে নাসারন্ধ্রে দিনে ৩-৪ বার স্প্রে করুন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : নাক বন্দ, নাক মে শ্লেষ্মা, সিরদর্দ: সাইনুসিটিস রোগোমে যে দবা বহুতহী উপযোগী হৈ।

মাত্রা : নাক সাফ করকে নাসারন্ধ্র মে দিন মে ৩-৪ বার স্প্রে করৈ যা চিকিৎসক কে পরামর্শ লৈ।



Emercee's®

Prostalin Tablet



INDICATIONS : This medicine is very useful in all types of Inflammation and Infection of Prostatic Gland. The medicine facilitates easy urination and it is also effective in all types of Urinal Problem as well as defects in Urinary Bladder.

COMPOSITION : Sabal Serr 1X(D), Bryonia Alb. 1X(D), Syzygium J. 1X(D), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : Take three tablets thrice daily, may be increased the dosage in acute cases or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.

निर्देश : प्रोस्टालिन ग्लान्ड के ये कौन धरनेर झाला यस्तुणा एवं संक्रमणेर जन्य एति उपयोगी ट्याबलेट। एति मूत्र ओ मूत्राशयेर ये कौन समस्याय व्यवहार करा हय।

मात्रा : प्रतिदिन तिनबार तिनटि करे ट्याबलेट निन। चिकित्सकेर परामर्शानुसारे औषधेर मात्रा वृद्धि करा येते পারে।

लक्षण : प्रोस्टालिन ग्लान्ड के किसिभी ज्वलन या दर्द व संक्रमण के लिये ये एक उपयोगी टैबलेट है। मूत्र व मूत्राशय के सभी समस्याओं में ये टैबलेट व्यावहार किया जाता है।

मात्रा : रोजाना तीन टैबलेट तीनबार लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार मात्रा में वृद्धि हो सकता है।



Pilesolv Ointment

INDICATION : An efficacious ointment in bleeding piles. All types of fissures, itching and bleeding rectum, ulceration of various varicose sores and cuts etc.

COMPOSITION : Aesculus Hip 0, Hamamelis V. 0, Hydrastis Can 0, Acid Nit0, Excipients Q.S.

DOSAGE : 2 to 3 times to rub gently over affected area or as directed by the physician.

PACK SIZE : 21g.

নির্দেশ : যন্ত্রনায়ুক্ত রক্তক্ষয়ী অর্শে, মলদ্বার কেটে বা ফেটে গেলে এবং মলদ্বারে চুলকানি ও রক্তক্ষরণে 'পাইলসলভ' একটি উপযোগী মলম।

মাত্রা : ২-৩ বার সংক্রমিত স্থানে লাগান অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : দর্দ ব রক্তস্রাব যুক্ত ববাসীর মলদ্বার মঁ ধাব যা খুজলী যা রক্তস্রাব হোনে সে পাইলসলভ এক বহুতহী উপযোগী মলম হাঁ।

মাত্রা : প্রস্রাবিত ভাগ পর দিন মে দো সে তীন বার ব্যাবহার করঁ যা চিকিত্সক কে পরামর্শ লঁ।





Emercee's®

Plantogum® Gel



INDICATIONS : The drug cures the inflammation, pain, bleeding and infection of gum. The medicine strengthens the root and neck of teeth. It helps for easy blood circulation inside gum and also refreshes breathing. It removes stain fast and kills bacteria effectively.

COMPOSITION : Plantago M 0, . Calendula Off 0. Kreosotum 0, Hypericum Perf 0, Hekla Lava 3X(T), Calcareo Carb 1X(T), Glycerin Q.S., Excipients Q.S. Alcohol Content 3.89% v/v.

DOSAGE : Take a little bit of Plantogum and rub gently on gum with finger, twice a day or more as required or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 25g, 100g

निर्देश : এই ঔষধটি নিয়মিত ব্যবহারে দাঁত ও মাড়ি ব্যথা, মাড়ি দিয়ে রক্তপড়া ও মাড়ি সংক্রমিত হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দূর হয়। এটি দাঁতের গোড়া ও দাঁতকে মজবুত করে এবং মাড়ির রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। এই ঔষধটি ব্যবহারে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁতকে ঝকঝক করে তোলে।

मात्रा : एकटु प्लान्टोगाम आङ्गुले নিয়ে धीरे धीरे दिने दुबार माङ्गुन अथवा चिकित्सक के परामर्श लीन।

लक्षण : ये दवा प्रतिदिन व्यावहार से दांत व मसुड़े के दर्द, मसुड़े से खुन निकालना या मसुड़े संक्रमित होना ये सभी उपसर्ग पल में दूर होता है। ये दांत व दांत के जड़ों को मजबूत बनाता है और मसुड़े के रक्त संचालन को स्वाभाविक बनाता है। ये दवा रोजाना व्यावहार से श्वासके बदवू दूर होता है और दांत को चमकिला बनाते है।

मात्रा : थोड़ा सा प्लांटोगम लेके अपना अंगुली से दिन में दो बार व्यावहार करें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's® Rheumalin

TABLET
PAIN RELIEVER

INDICATION : For Immediate relief of all inflammatory & painful conditions specially of joints, muscular pain, headache, congestion, pain on movement, traumatic pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, various chronic diseases, ankylosing spondylitis, acute gout etc.

COMPOSITION : Rhus Tox. 1X(D), Causticum 3X(D), Symphytum Off. 1X(D), Bryonia Alb. 1X(D), Berberis Vul. 1X(D), Rhododendron 1X(D), Excipients Q.S.

DOSAGE : 2 tablets three times daily in empty stomach or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.



निर्देश : ये कोन धरनेब ज्वाला-यस्तुणा विशेष करे अस्थि शक्तिते ब्याथा, पेशी ब्याथा, माथाब्याथा, चलते-फिरते ब्याथा, विभिन्न धरनेब बातेर ब्याथा येमन रिउमाटोयड आर्थरिटीस अस्टिओ-आर्थरिटीस इत्यादि एवं ये कोन नूतन ओ पुरानो ब्याथा ओ स्पाण्डिलाइटीस रोगो ऐह ट्याबलेटति विशेषभावे फलप्रद।

मात्रा : प्रतिदिन २ टि ट्याबलेट तिनबार खानिपेटे निन अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन।
शिशु : वयस्कदेर मात्रा अर्धेक दिन अथवा डाक्टरे परामर्श निन।

लक्षण : ये एक बहतही प्रभावशाली दर्द निबारक गोलिएा है। ये गोलिएा सभी प्रकार के दर्द जैसे, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चलने में दर्द ठिक करता है। ये किसिभी आम बातमें जैसे, रिऊमाटयुड आर्थरिटीस, ऑस्टिओ आर्थरिटीस और कशेरुका सन्धियों का प्रदाह (स्पांडिलिटिस) में बहुत ही उपयोगी है।

मात्रा : प्रतिदिन २ गोलिएा तीनबार भोजन से पहले लें।
शिशु : आधी मात्रा में या डॉक्टर की सलाह मुताबक।



Emercee's® **Rimanil** Syrup



INDICATIONS : For immediate relief of all inflammatory and painful conditions specially of joints, relief of muscular pain, headache, congestion, pain on movements, traumatic pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, various chronic diseases, ankylosing spondylitis, acute gout etc.

COMPOSITION : Guaiacum Off. θ, Rhus Tox. θ, Bryonia Alb θ, Ledum Pal. θ, Belladonna θ, Colocynthis θ, Cimicifuga R. θ, Colchicum A θ, Hypericum Perf. θ, Ruta G. θ, Nux Vom θ, Mag. Phos. 3X(T), Kali. Lod. 3X(T), Natrum Salicy 1X(T), Natrum Sulph 3X(T), Excipients Q.S. Alcohol Content 8.34%v/v

MODE OF USE : 1 to 2 teaspoonful 3 to 4 times daily according to symptoms or as directed by the physician.

PACK SIZE : 100ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : ব্যথা ও বেদনার তৎক্ষণাৎ মুক্তির জন্য বিশেষ করে অস্থি সন্ধিতে ব্যথা, পেশীতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, ফোলা ব্যথা, চলতে ফিরতে ব্যথা ও আঘাতজনিত ব্যথায় রিমানিল হোমিও জগতের একটি অত্যন্ত সর্ব বেদনা হর ঔষধ। এটি যে কোন ধরনের পুরানো ও নতুন বাতের ব্যথায় যথা গেঁটেবাত, সন্ধিবাত, কটিবাত, রিউমাটয়েড আর্থারিটিস, অস্টিড আর্থারিটিস, তাছাড়া স্পণ্ডিলাইটিস রোগীদের জন্য এই ঔষধটি মস্তকের মতো কাজ করে।

মাত্রা : প্রতিদিন ১-২ চা চামচ ৩-৪ বার দিন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : কিসিধী तरह के शारीरिक दर्द को, पल ही में दूर भगाने के लिये, रिमानिल होम्योपैथिक के दुनिया में, श्रेष्ठता का एक नमूना है। जोड़ों में दर्द, पेशीयो में दर्द, चलने में दर्द, चोट के दर्द, और सिर दर्द में भी ये दवा जादु के तरह काम करता है। नये और पुराने संधिवात, रिमाटोइड आर्थरिटीस, अस्तिओ आर्थरिटीस व स्पंडिलाइटिस रोगों के लिये भी ये दवा तुरंत काम करता है।

मात्रा : १-२ चम्मच ३-४ बार रोजाना ले या डॉक्टर के परामर्श लें।



Emercee's®

Rheumalin Gel



INDICATION : Use it for quick and permanent relief from all types of pain specially joints, muscle, headache, pain on movement, arthritis, rheumatoid, spondylitis, acute gout congestion and various chronic pain.

COMPOSITION : Arnica Mont θ, Camphora Off θ, Rhus Tox θ, Menthe Pip θ, Encalyptus G θ, Hypericum Perf θ, Terebinth Oleum θ, Excipients Q.S.

MODE OF USE : Take a little Gel and apply over the affected area or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.

निर्देश : ये कोन धरनेर ज्वाला-यन्त्रणा विशेष करे अस्थिसन्धिते व्याथा, पेशीते व्याथा, माथाव्याथा, चलते फिरते व्याथा, विभिन्न धरनेर वातेर व्याथा इत्यादिते तं स्फुग्णं मुक्तिर जन्य एति एकटि कार्यकरि जेल ।

व्यवहार विधि : एकट् 'जेल' आङ्गुले निये प्रभावित स्थाने धीरे धीरे मालिश करुन अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन ।

लक्षण : ये एक बहुत ही प्रभावशाली दर्द निवारक “जेल” है । ये “जेल” सभी प्रकार के दर्द जैसे जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चलने मे दर्द को तुरंत ठिक कर देता है ।

मात्रा : ये “जेल” से प्रभावित स्थानपर धीरे धीरे मासाज करें या चिकित्सक के परामर्श लें ।



Emercee's®

Rheumalin

LOTION

PAIN RELIEVER



INDICATION : For Immediately relief of all inflammatory & painful conditions specially of joints, muscular pain, headache, congestion, pain on movement, traumatic pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, various chronic diseases, ankylosing spondylitis, acute gout etc.

COMPOSITION : Bryonia Alb. θ, Rhus Tox. θ, Rhododendron θ, Eucalyptus G. θ, Terebinth θ, Allium Sat. θ, Excipients Q.S.

MODE OF USE : Gently Massage with the lotion to the affected area daily as per requirement or as directed by the Physician.

PACK SIZE : 30ml, 50ml, 100ml.

নির্দেশ : যে কোন ধরনের জ্বালা-যন্ত্রণা বিশেষ করে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, পেশী ব্যথা, মাথাব্যথা, চলতে ফিরতে ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের বাতের ব্যথা যেমন রিউমাটয়েড আর্থারিটিস, অস্টিও-আর্থারিটিস ইত্যাদি এবং যে কোন নতুন ও পুরানো ব্যথা ও স্পণ্ডাইলাইটিস রোগে এই লোশনটি বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। ব্যথা পুরানো হলে মালিশ করার পর হালকা গরম সেক দিয়ে ব্যথা দ্রুত কমে।

মাত্রা : প্রতিদিন প্রয়োজনানুসারে যতবার সম্ভব লোশনটি প্রভাবিত অংশে ধীরে ধীরে মালিশ করুন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : ये एक बहुत ही प्रभावशाली दर्द निवारक लोशन है। ये दवा सभी प्रकार के दर्द जैसे जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चलने में दर्द को ठीक करता है। ये किसी भी आमवातों में जैसे, रिकुमाटयूड अर्थराइटिस और कशेरुका सन्धियों का प्रदाह (स्पण्डिलिटिस) में भी बहुत उपयोगी है।

मालिश : धीरे धीरे ये लोशन को प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें। ये लोशन जरूरत के मुताबिक मालिश करें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Skinoplus[®] Cream

INDICATION : This is all purpose effective cream base ointment for treatment of skin effections like facial pimples acnerosous acute vulgaris, soabes, dermatis, for protection of skin from heat and sun exposure chopped cracked, rough unhealthy skin with eruption due to local infections for minor cut, scalds, burns lacerations and for dressing of minor wounds, ulcerations etc. Most effective to keep the skin soft & fair.



COMPOSITION : Azadirachta Ind 0, Berberis A. 0, Calendula Off. 0, Curcuma Langa 0, Ocimum Sanc. 0, Zincum Oxydatum 1X(T), Acid Boracic 2X(T), Excipients Q.S.

DOSAGE : Generally to apply over the body twice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 21g.

निर्देश : त्वकेर ये कोन समस्यार, येमन मुखमण्डलेर ब्रण, फुसकुड़ि, कालो होप होप दाग प्रभुति समस्यार एक आदर्श क्रीम। अछाड़ा हातपायेर त्वक खसखसे हउया, जायगाय जायगाय केटे याओया, रोदे बालसे याओया। गायेर कोथाओ कोथाओ संक्रमण हउया इत्यादि रोगेर एक असामान्य क्रीम। होटिखाट काटा-होँडा, पुड़े याओया, होँका लागतेओ विशेष उपकारी।

मात्रा : प्रतिदिन २बार धीरे धीरे संक्रमित स्थाने व्यवहार करुन अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन।

लक्षण : स्किनोप्लास त्वचा के साधारण समस्यायो में बहुतही प्रभावी है। जैसे चेहरा पे ब्रण, फुंसीया और काले धब्बे दाग के लिये ये बहुतही प्रभावशाली मरहम है। शुष्क, खुरदरा त्वचा या त्वचा फटनेसे कटनेसे या ज्वल जाने से ये मरहम त्वचा को पूरे तरा ठिक करता है।

मात्रा : प्रतिदिन प्रभावित स्थान पर दो बार लगाइये या चिकित्सक के परामर्श ले।



Sinusitis

INDICATION : Headache, Sinusitis, Rhinitis related symptom.

COMPOSITION : Arsenic Alb. θ, Kali Bichromicum. θ, Pulsatilla Nig. θ, Hydrastis Can. θ, Belladonna θ, Sanguinaria Can. θ, Glycerin θ, Excipients Q.S., Alcohol Content 10%v/v.

DOSAGE : 20 drops three times daily or as directed by the physician. In acute cases repeat every two hours.

PACK SIZE : 30ml

निर्देश : माथा धरा, साइन्युसिटिस, नाक দিয়ে জল বারং ইত্যাদি রোগে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

मात्रा : २० फेंकटा औषध दिने तिनबार सेव्य। विशेष विशेष क्लेत्रे चिकित्सकके परामर्शनुसारे औषधेर मात्रा बृद्धि हते পারে।

लक्षण : सिर दर्द, साइन्युसिटिस, नाक से पानी निकालना इत्यादि रोगो मे ये बहुत ही उपयोगी दवा हैं।

मात्रा : २० बुंदे दवा रोजाना तीनवार या चिकित्सक के परामर्श लें।



Sanjiban®

INDICATIONS : Homoeopathically prepared "Sanjiban" gives extra energy, extra appetite. Gold i.e. Anuerm Mur Nat is stimulative of Blood Vascular system and also of Central nervous system. For anaemia, nervous Debility disturbed sleep, for manhood to enjoy healthy long life. Mothers during Lactation.

COMPOSITION : Moschus 0, Withania Som. 0, Aurum Mur. Nat. 3X(T), Acid. Phos. 0, Hydrastin Mur. 3X(T), Cinchona Off. 0, Tribulus Terr. 0, Excipients Q.S. Alcohol Content 12.00% v/v

DOSAGE : 2 Teaspoonful with 30 ml. of cold water twice or thrice daily after lactation.

N. B. Tonic is "must" for those having low blood pressure



PACK SIZE : 115ml, 200ml, 450ml

নির্দেশ : হোমিওপ্যাথী পদ্ধতিতে প্রস্তুত সঞ্জীবন আনে শরীরে অতিরিক্ত শক্তি, অতিরিক্ত ক্ষুধা, স্বর্ণ অর্থাৎ 'আরাম মিউর ন্যাট' সঞ্চালন শক্তিকে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উজ্জীবিত করে। সব দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য, রক্তাঙ্গতা, অনিদ্রা, ভয়ভাব, অবসাদ, কামের অভাব, উপভোগে অপারগ। শৈথিল্য—যখন জীবন বিষবৎ সঞ্জীবন এনে দেবে নতুন জীবন। নতুন উদ্দীপনা, নতুন স্বপ্ন এবং প্রাণোচ্ছল সুন্দর স্বাভাবিক জীবন।

মাত্রা : ২ চামচ ওষুধ পরিমাণমত ঠাণ্ডা জলে দিনে ২। ৩বার আহ্বারের পরে সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : হোমিওপ্যাথী পদ্ধতিতে প্রস্তুত সঞ্জীবন অতিরিক্ত ऊর্জা और अतिरिक्त पाचन शक्ति देति है। स्वर्ण यानि 'आराम म्युर नट' रक्त संचार प्रणाली और मध्य तन्त्रिका-तन्त्र को तीव्र बनाते हैं। रक्तालेपता, तान्त्रिकातन्त्र के कमजोरि, अनिद्रा और दुध पिलाने समय माता के दीर्घजीवन तथा स्वस्थता का सुख भोगने के लिये उत्तम है। निम्न रक्तचाप और दिल की कमजोरी वालो के लिये ये टनिक अनिवार्य हैं।

मात्रा : २ चाय-चाम्मच प्रतिदिन २-३बार ठंडा पानि के साथ भोजन के बाद लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's®

Skinoaid

Medicated Cream

INDICATION : Emercee's 'Skino-Aid' is the most effective cream to tones up the facial skin and helps to rapid smooth-away wrinkles pouches, and used as an anti-itching agent for sun burn, rashes, chicken pox, insects bites or stings and as an astringent to dry weeping or oozing blisters and acneabcesses.

COMPOSITION : Azadirachta Ind. 0, Acid. Boracic 1X(T), Acid. Benzoic 1X(T), Echinacea A.0, Cynodon D.0, Calendula Off. 0, Zincum Oxydatum 1X(T), White Petroleum Jelly Q.S. Lanolin Q.S.

PACK SIZE : 21g.

Mode of Use : Massage the cream gently 2 to 3 times daily after bath or after clean the skin or as directed by the physicians.

निर्देश : एम आव सिर 'स्किनो आईड' मुखमण्डल वा शरीरे ये कौन अंगेशेर कु धून दूर करते साहाय्य करे एवंग त्वकके चक् चके एवंग बाक् बाक् करे तोले। एटि रौदेपोड़ा, र्याश, जल बसन्त, पौका माकड़े कामड़ा ले वा हल फोटा ले चुलकानि प्रतिरोधक रूपे काज करे। एटि फाटा वा गला फोसक्का वा फोड़ा श्काते 'एनिन्टसेपटिक' रूपे व्यवहार करले उभमफल पाओया याय।

मात्रा : स्नानेर परे वा त्वक परिरक्कार करे दिने दु थेके तिन बार व्यवहार करन अथवा चिकित्सके परामर्श निन।

लक्षण : य वैहया तया शरीर के किसिभी भाग मे बलीरेखा को दूर भगाते हे और तवचा को मोलायम, मसुण व चिक्रापन वनाते है। ये धूप मे जवल जाना, रेश, चिकेन पक्स, किड़े-माकोड़े कटने से या डाँक मारने पर शुजली निरोधक के तर व्यवहार किया जा सकता है। धे फफोला व फोड़ा फट या गलजाने पर धाव को साने के लिए एंटी सेपटिक के तर पर उपयोग करने से अच्छा फल मिलता है।

व्यवहार विधि : स्नान के बाद या, त्वचा को साफ करके दिन मे दो से तीन बार व्यवहार करे या चिकित्सके परामर्श ले।



Emercee's®

Sleep-well (Oral Drop)

INDICATION : This is highly effective tonic useful in insomnia nervousness, anxiety and depression and frustration. It produce general normal sleep and enhances memory Power.

COMPOSITION : Passiflora Inc. 0, Withania Som. 0, Cephalandra Ind. 0, Avena Sat. 0, Bacopa Mon. 0, Kali. Phos. 3X (T), Argentum Nit. 3X (T), Excipients Q.S., Alcohol Content 23.40% v/v.



DOSAGE : Take 10 to 12 drops medicine with water twice a day after meal or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

নির্দেশ : এই ঔষধটি অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা, শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ ও অবসাদ দূর করে। এটি ব্যবহারে স্বাভাবিক নিদ্রা আনে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

মাত্রা : ১০-১২ ফোঁটা ঔষধ জলে মিশিয়ে খাবার পর দিনে দুবার অথবা ডাক্তারের পরামর্শানুসারে সেব্য।

লক্ষণ : যে দবা অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা, শারীরিক ও মানসিক বৈষ্মনীয়তা বা অবসাদ দূর হয় তাই এই ঔষধ নিয়মিত সেবন করলে পর নিদ্রা স্বাভাবিক রূপে আসে এবং স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মাত্রা : ৭০-৭২ বছর বয়সের দবা পানিমলাকর দিনে দুই বার ভোজনের পর সেবন করুন যা চিকিৎসকের পরামর্শ লে।



Emercee's®

Stomache Tablet



INDICATIONS : The chewable tablet is commonly used in all types of Gastrointestinal problem with marked acidity, flatulence, gastric. It improves digestive system, cures pain in the stomach due to high acidity and gastritis.

COMPOSITION : Alumina 3X(T), Mag. Carb. 3X(T), Carbo Veg 3X(T), Lycopodium C. θ, Robinia P. θ, Nux Vom θ, Saccharum Lactis Q.S.

DOSAGE : Take two tablets before or after meal and gently chew it inside the mouth until it completely disintegrate, two times daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 25g.

निर्देश : এই চিবিয়ে খাওয়া ট্যাবলেটটি যে কোন গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সমস্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন পেট ফাঁপা, অম্ল, গ্যাসট্রিক ইত্যাদি। এই ঔষধটি অম্লসার দূর করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বদ হজম, তরল মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লবমন দূর করে এবং হজমশক্তিকে পুনর্জীবিত করে। এই হজম শক্তি বর্ধক ঔষধটি অম্ল এবং গ্যাস্ট্রিক জনিত ব্যথা নিমেখে দূর করে।

मात्रा : प्रतिदिन দুটি করে ট্যাবলেট দু-বার চিবিয়ে খান অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

लक्षण : ये चाबानेदार टेबलेट किसिभी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्या के लिये उपयोगी दवा है। इसके व्यवहार से थोरी ही समय में अम्लरस को दूर भगाता है और भुख को बढ़ाता है। ये बदहजम, पतला मल, कब्जियत और अम्ल वमन को दूर भगाकर हजम शक्ति को नया जीवन दान करता है। ये पाचनशक्ति बर्धक दवा अम्ल और गैस्ट्रिक के दर्द को पल में भगाता है।

मात्रा : रोजाना दो टेबलेट दो बार ले या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's[®] Sanjiban[®] Plus

INDICATION : Sanjiban plus produces extra energy, extra enthusiasm, extra appetite and sexual sensation. This tonic is very effective to those who have low blood pressure. It also acts on nerve and central nervous system. It removes sleeplessness, weariness and helps to regain healthy happy life.

COMPOSITION : Agnus Cast. θ, Avena Sat. θ, Acidum Phos. θ, Damiana θ, Ginseng θ, Granatum. θ, Lycopodium C. θ, Tribulus Terr. θ, Withania. Som. θ, Aurum Mur. Nat. 3X(T), Kali. Phos. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 12.0% v/v

DOSES : 2 teaspoonful with cold water twice a day after meal or as directed by the physicians.

PACK SIZE : 115ml, 200ml, 450ml



निर्देश : 'संजीबन प्लास' आने शरीरे अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त श्रुद्धा, नतून उदाम एवं यौन उन्नेजना। एह महोषधति निम्नरक्त चाप युक्त रूगीदर जन्य एकटि आदर्श टनिक। एटि स्नायु ओ केन्द्रीय स्नायुतन्त्रर उपर विशेष क्रियाशील। एटि अनिद्रा, दुर्बलता दूर करे एवं स्वास्थ पुनरुद्धार ओ सुखी जीवन लाभे सहायता करे।

मात्रा : २-चा चामच संजीबन प्लास जले मिशिये खाबार परे दिने दुबार सेव्य अथवा डाक्टरर परामर्श निन।

लक्षण : 'संजीबन प्लास' सेवन करने से अतिरिक्त शक्ति अतिरिक्त पावन शक्ति व यौन उत्तेजना बृद्धि होता है। थे निम्न रक्तचाप स्त्रीओ के लिए एक आदर्श टनिक हैं। ये स्नायु व मध्य तंत्रिका तंत्र के उपर काम करता है। ये निद्रा व थकावट दूर मगता है और सुस्वास्थ्य व सुखी जीवन लाने में मदद करता है।

मात्रा : २ चाय-चम्मच दबा पानि मिलाकर भोजन के बाद दिन मे दो बार सेवन करें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Takkat



INDICATIONS : As the name indicates, each drop is to accelerate Vigour & Vitality subject to all adults having low vitality, coldness, nervous depression due to some functional disorders & hormonal activities and due to long continued debilities.

COMPOSITION : Avena Sat. 0, Withania Som. 0, Tribulus Terr. 0, Sabal Serr. 0, Aurum Mur. 4X(T), Agnus Cast. 0, Lycopodium C. 0, Damiana 0, Cobalt Met. 6X(T), Kali. Phos. 3X(T), Ginseng 0, Excipients Q.S., Alcohol Content 24.9% v/v

DOSAGE : 20 to 30 drops with water, milk or fruit juice after meal, or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml.

निर्देश : दीर्घ रोगाभोगे फले अवसाद ग्रस्त, अकाल वार्धक्य, कामेर अभाव, शिथिलता, विबाहित जीवन उपभोगे अपारगण्ड नैराश्याबोध, जीवनेन प्रति वितुषा एहि समस्त उपसर्ग प्रशमित कराण नूतन उद्दीपनाण उत्साहेर सृष्टि कराय एहि ण्णस्य कार्यकरि। 'तक्क' देहेर समस्त हरमोनणुनिके सक्रिय करे ताले ण नूतन कर्म प्रेरणार उत्साह ण उद्दीपनार सध्णार करे।

मात्रा : २० थेके ३० फेँटा ण्णस्य खाबार परे जल, दुध वा फलेर रसेर साथे सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्शनिन।

लक्षण : दीर्घ समय रोग भोगने पश्चात, शरीर के कमजोरी को हटाना है और तन्दुरुस्ती को बढ़ाना है। मानसिक, शारीरिक अवसाद और स्नायु दुर्बलता और उदासी में भी यह अत्यन्त उपयोगी है। जीवन शक्ति के अतिरिक्त व्यवहार के मामले में यह काफी कारगर है। तत्काल शरीर के सभी हरमोन के उपर काम करता है और काम-काज में नये प्रेरणा देता है।

मात्रा : प्रतिदिन २०-३० बुँदे दवा भोजन के बाद पानि, दुध या फल के रस के साथ लें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Tonsonil

Tablet

INDICATIONS : Tonsillitis, Sore throat, Pharyngitis, etc.

COMPOSITION : Mercurus Biniodatus 6X(T),
Belladonna 6X(D), Kali. Muraticum 6X(T),
Ferrum Phos. 6X(T), Hepar Sulph 6X(T), Sugar of Milk
Q.S.

DOSAGE : 1 tablet every three hours or as directed by
the physician

PACK SIZE : 25g.



निर्देश : गला ও टनसिल घटित यावतीय ব্যথা, বেদনা, টনসিলের প্রদাহ, গলা খুসখুস করা, কাশি, জ্বর, কিছু গিলতে অসুবিধা, গলনালীর সংক্রমণের সমস্ত রোগ-লক্ষণেই টনসোনিল বিশেষ কার্যকরী।

মাত্রা : প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা অন্তর ১টি করে ট্যাবলেট সেব্য।

लक्षण : गले व टॉनसिल के सारे उपसर्ग में जैसे, टॉनसिल में ज्वलन, टॉनसिल में सुजन, दर्द, गले में खिचू खिचू, खाँसी ज्वर, लिलगलने मे कष्ट, ये सभी उपसर्ग में टॉन्सोनील एक उपयोगी टैबलेट हैं।

मात्रा : एक टेबलैट तीन घंटे के बाद रोजाना लें या डॉक्टर की सलाह मुताबिक।



Thyrotin Tablet



INDICATION : Thyrotoxicosis, Basedow's disease, exophthalmia, "goggle-eye", perspiration, eventually diarrhoea and emaciation.

COMPOSITION : Lycopodium C. 1X (D), Baryta Carb. 2X (T), Chininum Sulph. 2X (T), Sugar of Milk Q.S.

DOSAGE : One to two tablets three times a day be dissolved in the mouth or as directed by the to physician.

PACK SIZE : 25g.

নির্দেশ : 'থাইরোটিক্সিকোসিস', 'বেসডো', 'এক্সোথালমিয়া' বিস্ফারিত চোখ, ঘাম, বারে বারে ডাইরিয়া এবং শরীর ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি রোগের জন্য এই ট্যাবলেটটি একটি অতীব ফলদায়ক ঔষধ।

মাত্রা : দিনে একটি বা দুটি ট্যাবলেট মুখে গলিয়ে খান অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লক্ষণ : থাইরিওটিক্সিকোসিস, বেসডো'জ রোগ, এক্সোসোথ্যাল্মিয়া, গোগল-আই, পসীনা, বার-বার ডায়রিয়া और कमाजोरी के लिये ये गोलीया बहुतही महत्वपूर्ण है।

मात्रा : दिनभर में तीन बार एक या दो टैबलेट्स जो मुह में घुल जाये या डाक्टर के परामर्श ले।



Emercee's®

Uterine Drops

INDICATIONS : Effective for uterine trouble, excessive or scanty painful menstruation, leucorrhoea, anaemia, general weakness developed from uterine problem.

COMPOSITION : Caulophyllum T. θ, Colocynthis. θ, Pulsatilla Nig. θ, Viburnum Pr. θ, Mag. Phos. 3X(T), Excipients Q.S., Alcohol Content 7.24%v/v



DOSAGE : Generally 15-20 drops twice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml

निर्देश : जरायुर नानारकम समस्याय अत्यधिक वा अत्यान्त्र बेदनादायक खातुआब, श्वेतप्रदर (लिड्कोरिया) वा जरायुर समस्या जनित कारणे अ्यानिमिया वा साधारण दुर्बलतार एम.आर.सि-र ईउटेरिन ड्रप्स एकटि अतीब फलदायक औषध ।

मात्रा : प्रतिदिन दुवार १५-२० फौंटा औषध सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्श निन ।

लक्षण : गर्भाशय के बहुत सारे समस्याओं में जैसे दर्द के साथ ज्यादा या कम ऋतु स्त्राव ल्युकोरिया, या गर्भाशय के समस्याओं के पश्चात एनेमिया व कमजोरी ये सारे उपसर्ग में 'युटारिन ड्रप्स' एक बहुतही उपयोगी दवा है ।

मात्रा : प्रतिदिन दो बार १५-२० बुंदे दवा सेवनीय या चिकित्सक के परामर्श लें ।



Wormolin

INDICATION : Hunger soon after eating, Pin worm, Round worm, Hook worm

COMPOSITION : Cina 0, Andrographis P.0, Filix Mas. 0, Atista Radix 0, Santonine 1X(T), Natrum Carb. 1X(T) Excipients Q.S., Alcohol Content 12.00%v/v

DOSAGE : Upto three years 3 drops, 4 to 10 years 5 drops, **Adult :** 30 drops with cold water twice daily or as directed by the physician.

PACK SIZE : 30ml

निर्देश : এই ক্রিমিনাশক ঔষধটি ব্যবহারে ক্রিমিজনিত উপসর্গ যথা কুটো ক্রিমি, গোলাক্রিমি এবং ছকক্রিমি দোষ নাশ করে ক্ষুধামান্দ্য এবং খাবার পরক্ষণেই ক্ষুধা, শয্যামূত্র উপসর্গ দূর করে এবং সমস্ত ক্রিমি নির্গত করতে সাহায্য করে।

मात्रा : तिनबछर पर्यन्त ३ फेंटा, चार थेके दशबछर पर्यन्त ५ फेंटा।

वयस्क : ३० फेंटा ठांवा जले प्रतिदिन दुवार वा चिकित्सकेर परामर्श निन।

लक्षण : इस कृमिनाशक दवा का नियमित व्यवहार करने से कृमिजनित उपसर्ग जैसे छोटी कृमि, गोलकृमि, हुककृमि दोष को नष्ट करता है और कृमि को बाहर निकलने में सहायता करता है। भुख ना लगना या भोजन के तुरंत बाद भुख लगना, शय्यामूत्र जैसे दोष को दूर करता है।

मात्रा : ३ साल तक ३ बुंद, ४-१० साल तक ५ बुंद।

वयस्क : ३० बुंद उण्डा पानी से रोजाना २ बार या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's[®] **Recovery** Tablet

Indication : This medicines is very effective against loss of sensation of skin, discolouration of skin, brown spots on all over face, arms, thigh, legs, no sensation feels on skin even if any needle or pin pinches on effected parts.

Composition : Kali Iodatum 3X(T), Arsenicum Album 3X(T), Arsenicum Flavum 3X(T), Hydrocotyle Asiatica 0, Calostropis Gigantea 0, Asiatica, Saccharum Lactis Q.S.

Dosage : Take 2 to 3 tablets three to four times daily before or after meal or as directed by the physicians.

Pack Size : 25g



Emercee's[®] **Reninil**



Indication : This medicine is very useful to cure urinal pain, inflammation and infection of urinary bladder and kidney. It can also be used in gout, chronic nephritis, vomiting, liver disorder and acidity. It diuretic function facilitates early removal of urine.

Composition : Verberis Vulgaris 0; Lycopodium Clavatum 0; Cantharis 0; Sarsaparilla 0; Acidum Nitricum 0 ; Acidum Benzoicum 0; Colchicum Autumnale 0; Coccus Cacti 0; Solidago Virgaurea 0; Purified Water Q.S; Alcohol Content 15.30%v/v.

Pack Size : 30ml

Dosage : 15 to 20 drops with water before meal thrice a day or as directed by the physicians.



Emercee's[®]

Quiceczima



Indication : The ointment is very effective in Eczima, Pruritus, eruption of skin, itching, ringworm and psoriasis.

Composition : Chrysarbinum 3X(T), Camphora Off 0; Acidum Boracicum 3X(T), Acidum Carbolicum 3X(T); Grapites 3X(T), White Petroleum Jelly Q.S. Lanolin Q.S.

Dosage : Take a little amount of the ointment and gently rub over the affective area for a minute. Use it 2 to 3 times a day or as required or as directed by the physicians.

Pack Size : 21g

Emercee's[®]

Uricnil

Indication: This uricosuric medicine is very useful to treat gout and other conditions so that the levels of uric acid in the blood is decreased. This drug decomposes uric acid from blood stream and joints.

Composition: Berberis Vulgaris 0; Acidum Benzoicum 0; Urtica Urens 0; Purified water Q.S. ; Alcohol Content: 18.70% v/v.

Dosage: 10 to 15 drops with water before meal thrice a day or as directed by the physicians.

Pack Size : 30ml





Emercee's® **Septo Lotion** (Antiseptic Lotion)



Indication : The Lotion is very much effective against many types of skin problems, especially, insects bites, injuries after shaving, itching and skin rash. It is to be used as an antiseptic lotion for external uses only.

Composition : Hypericum Perforatum θ , Arnica Montana θ , Calendula Officinalis θ , Ledum Palustre θ , Iodum θ , Purified Water Q.S, Alcohol Content 11.00% v/v

Pack Size : 30ml

Mode of Usage: Take a little amount of Emercees's® Septo Lotion and apply on the affected area or as directed by the physician.

निर्देश : इमारसिर्स सेप्टो लोशनटि त्वकेर विभिन्न समस्याय विशेष करे पोकामाकड कामडाले, शोभ करार समय केटे गेले, चूलकानि बा फुसकुडिते खुबई उपयोगी। এই एंटीसेप्टिक लोशनटि শুধুমাত্র बाह्यिक ব্যবহারের জন্য।

ব্যবহার বিধি : অল্প পরিমাণ সেপ্টো লোশনটি নিয়ে ক্ষত স্থানের উপর প্রলেপ দিন বা প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

निर्देश : इमर्सिस सेप्टो लोशन त्वचा के विभिन्न समस्याओं में, विशेष रूप से कीड़े-मकड़े काटने पर, शीविंग के बाद चोट लगने पर, खुजली या स्किन रेश में यह बहुतही प्रभावी है। यह एंटीसेप्टिक लोशन केवल बाहरी उपयोग के लिए है।

ব্যবহার বিধি : थोड़ीसी मात्रा इमर्सिस सेप्टो लोशन लें और प्रभावित क्षेत्र पर उपयोग करे या चिकीतशक परामर्श लें।




Emercee's®

Throtol

(Gargle Liquid)

INDICATIONS : This medicines is very very useful for Tonsillities, Painful Glandular swelling and inflammation of Larynx, Pharyngitis, Throat irritation , all types of oral infection.



COMPOSITION : Phytolacca Decandra θ, Belladonna θ, Hypericum Perforatum θ, Eucalyptus Globulus θ, Calendula Officinalis θ, Camphora θ, Thymolum θ, Mentha Piperita θ, Kreosotum θ, Iodium θ, Acid Boracicum 3X(T), Purified Water Q.S; Alcohol Content 11.51% v/v

DOSAGE : Gargle with 10 to drops of this medicines with a cup of warm water, two to three times daily or as directed by the physician.

Pack Size : 30ml

নির্দেশ : এই ঔষধটি টনসিলাইটিস, গ্లాণ্ড ফুলে যাওয়া, তৎসহ যন্ত্রণা, ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, গলা ব্যথা, সব ধরনের ওরাল ইনফেকশনের জন্য খুবই উপযোগী।

ব্যবহার বিধি : এক কাপ গরম জলে ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা ঔষধ মেলান এবং দিনে দুই থেকে তিনবার গার্গল করুন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

নির্দেশ : यह दवा टॉन्सिलिटीस, ग्रंथियों की सूजन और दर्द, स्वरयंत्र की सूजन, फैरिन्जाइटिस, गले में जलन, सभी प्रकार के मौखिक संक्रमण के लिए बहुत ही उपयोगी है।

ब्यवहार विधि : १० से १५ बूँदें दवा एक कप गर्म पानीमें डालके दिन में दो से तीन बार गराये करें या चिकित्सक के परामर्श लें।



Emercee's® Pharynsol



Indication : This medicine is very effective in acute Pharyngitis, larynx inflammation of throat, Sore of throat, It acts on Vocal Chord for clear speech.

Composition : Phytolacca Decandra θ, Thymolum θ, Wyethia Hel. θ, Argentum Nit. 3X(T), Purified Water Q.S; Alcohol Content 16.80% v/v

Dosage : 10 to 15 drops of medicine with water before meal thrice a day or as directed by the physician.

Pack Size : 30ml

निर्देश : এই ওষুধটি তীব্র ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, গলা ব্যথা ইত্যাদির চিকিৎসায় খুবই উপকারী। এটি স্বরতন্ত্রী উপর কাজ করে এবং স্পষ্ট শব্দ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে।

ব্যবহার বিধি : ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা ওষুধ দিনে তিনবার জলের সাথে খাবার আগে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

निर्देश : यह दवा एक्यूट फैरिन्जाइटिस, स्वरयंत्र के सूजन, गले में खराश इत्यादि समस्याओं में बहुतही उपोयोगी है। यह स्वर रज्जुपर कार्य करती है और स्पष्ट ध्वनी निकलनेमे सहायता करते हैं।

ब्यबहार विधि : १० से १५ बूँदे दवा भोजन से पहले पानी के साथ दिन बार लें या चिकित्सक के निर्देशानुसार।



Emercee's®

Plantogum Lotion



INDICATIONS : The drug cures the inflammation, pain, bleeding and infection of gum. The medicine strengthens the root and neck of teeth. It relieves the hot cold related tooth discomfort very effectively. It cures all symptoms due to Pyorrhea or gingivitis like Swollen or puffy gums, bleeding from gum, pus between the teeth and gums. It relieves pain due to cavity in the teeth.

COMPOSITION : Plantago Major θ, Calendula Officinalis θ, Kreosotum θ, Hypericum Perforatum, Glycerin Q.S., Excipients Q.S., Alcohol Content 3.89% v/v

Pack Size : 15ml

MODE OF USE: First wash the mouth with water then take a little amount of lotion on your finger and apply on the affected area of your mouth for a minute.

निर्देश : इमारसिर एहि ठुथुथि माडिर प्रदाह, व्याथा, रक्तपात एवं संक्रमणेर ज्या खुबै उपकारी। एहि ठुथुथि दाँत ओ तार मुलके शक्तिशाली करे। स्पर्शकाले दाँतेर कारणे ठाँडा वा गरम जिनिसेर अस्वस्ति कर समया थेके आराम देये। एहि पायोरिया वा माडिर प्रदाह, माडि थेके रक्तपात, दाँत एवं माडिर मध्ये पुँज द्वारा सूँष्टसमस्त उपसर्ग निरामय करे। एहि दाँते गहुर जनिते सूँष्टव्याथा थेके मुक्ति देये।

व्यवहार विधि : परिसार जल दिऐ मुख थोयार पर आङुल दिऐ दाँत ओ माडिर प्रभावित स्थाने एहि ठुथुथि लागिऐ अस्त २ मिनिट रेथे दिन।

निर्देश : यह दवा मसूड़े की सूजन, दर्द, रक्तस्राव और संक्रमण के लिए बहुतही उपयोगी है। वह दवा दांत और इसके जड़को मजबूत बनाते है। संवेदनशील दांतोंके कारन अगर ठंडा या गरम चीजोंसे दिक्रत आते है तो यह आराम दिलाता है। यह पायरिया या मसूड़े की सूजन, मसूड़ों से खुन आना, दांतों और मसूड़ों के बीच मवाद के कारण होने वाले सभी लक्षणों ठीक करता है। यह दांतों में कैविटी के कारण होने वाले दर्द से राहत दिलाता है।

व्यवहार विधि : पानी से मुँह धोने बाद यह दवा अपनी अंगुलीसे दांत और मसूड़ों की प्रभावितक्षेत्रपर लगायें और कम से कम २ मिनिट तक इस दवा को रहने दें।



Emercee's® BEC Soap



Indication : Emercee's® BEC Soap is a antibacterial, anti fungal soap which is very much effective for all minor skin rashes, skin infections acne etc. It is also used as an anti itching agent for sun burn, rashes, insects bites and stings.

Composition : Acidum Boracicum 1X, Echinacea Angustifolia θ, Calendula Officinalis θ, Azadirachta Indica θ, Glycerin, In a suitable soft soap Base Q.S

Mode of uses: Wash your whole body including hair with Emercee's® BEC Soap daily while taking bath.

Pack Size : 30ml, 100, 200ml, 450ml

निर्देश : इमारसिर्स बि ई सि सोप एकटि एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफांगल साबान। एटि छोटिछाटो त्वकेर संक्रमण, व्रण इत्यादिर जन्त्य खुबई उपयोगी। एई साबान ब्यबहारे रोदे पोड़ा, फुसकुड़ि, चूलकानि इत्यादि निरामय হয়। पोका-माकड़ कामड़ाले बा छल फोटांले, ক্ষত স্থানে এই সাবান ব্যবহার করলে যন্ত্রণা লাঘব হয়।

ব্যবহার विधि : प्रतिदिन এই साबान दिये स्नान करून।

निर्देश : इमर्सिस वि ई सि सोप एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल साबुन है। यह त्वचाके छोटे मोटे संक्रमण मुँहासा आदि के लिए बहुतही प्रभावी है। इसका उपयोग से सन बर्न, रैश, खुजली इत्यादि ठीक होजाता है। ये कीड़-मकोड़े काटने यह डांक मरने पर ब्यबहार किया जाता है।

ब्यबहार विधि : प्रतिदिन इस सबुनसे स्नान करे।



Emercee's® Fasona (Face Wash)



INDICATIONS : Emercee's® Fasona removes dirt, oil and urban pollutants from your face. It removes dry skin and other skin debris to reveal fresh layer of skin beneath. It thoroughly cleanses without causing irritation to make your facial skin even texture with natural glow. It is also very much useful for minor skin problems like skin rashes, acne, skin infections etc.

COMPOSITION : Aloe Socotrina θ, Berberis Aquifolium θ, Thuja Occidentalis θ, Curcuma Longa θ, Ocimum Sanctum θ, Glycerin Q.S; In a suitable soft soap Base

Mode of uses: Wash your face at least twice daily with Emercees's ® Fasona at Morning and at bed time or as required or as directed by the physician.

Pack Size : 30ml, 100ml

निर्देश : इमारसिर फेसोना मुख थेके मयला, तेल एवं शहरे दूषक (आरबान पल्लुटांस्टस) परिरक्षार करे। एटि शुष्क त्वक एवं त्वकेर अन्याय ध्वंसावशेष दूर करे, त्वकेर सहजात उज्ज्वलता प्रकाश करे। एटि मुखेर त्वकके मसून करे, त्वकेर स्वाभाविक उज्ज्वलता फिरिये आने। एटि त्वकेर छोट छोट समस्या येमन फुसकुडि, द्रव, त्वकेर संक्रमण इत्यादि दूर करे।

व्यवहार विधि : प्रतिदिन कमफेके दुवार एमारसिर फेसोना दिये सकाले एवं शोयार आगे मुख धुये निन। प्रयोजने चिकित्सकेर परामर्श निन।

निर्देश : इमर्सिस फेसोना चेहरा से गंदगी, तेल और शहरी प्रदूषकों को साफ करता है। यह शुष्क त्वचा और अन्य मलबे को हटाता है, त्वचा की प्राकृतिक चमक को प्रकट करता है। यह चेहरा की त्वचा की स्वाभाविक उज्ज्वलता को पुनर्स्थापित करता है। यह त्वचा की छोटी-मोटी समस्याओं जैसे रैश, एक्ने, स्किन इन्फेक्शन आदि को दूर करता है।

व्यवहार विधि : सुबह और सोने से पहले अपने चेहरा को दिन में कम से कम दो बार इमर्सिस फेसोना से धोएं। जरूरत पड़ने पर डरॉक्टर से सलाह लें।

Emercee's®

Calendula Soap (Shower Gel)



Indication: Emercee's® Calendula Soap (Shower Gel) removes dirt, oil and urban pollutants from your body . It washes away the dead cells from the skin on your body effectively and easily. It gives you luxurious, pleasant experience. The foam makes your skin feel smooth and pampered, and the fragrance from the shower gel lingers on, extending the feeling of goodness for longer. It is also very much useful for minor skin problems like skin rashes, acne, skin infections etc.

Composition : Calendula Officinalis θ, Curcuma Longa θ, Ocimum Sanctum θ, Hypericum Perforatum, Glycerin Q.S; In a suitable soft soap Base

Mode of uses: Wash your whole body including hair with Emercees's ® Calendula Soap (Shower Gel) daily while taking bath.

Pack Size : 30ml, 100ml, 200ml, 450ml

निर्देश : निर्देश : ईमारसिर्स कालेन्डुला साबान (शाँवार जेल) आपनार शरीर थेके मयला, तेल एवं श हुरे दुषक परिकार करे। एटि शुक्ल त्वक एवं त्वकेर अन्यान्य धवसावशेष दूर करे, त्वकेर सहजात उज्ज्वलता प्रकाश करे। एटि आपनाके बिलासबहल, मनोरम अभिज्ञता देय। शाँवार जेलेर सुगन्धि आपनार शरीरे दीर्घस्थायी हय, या ভালलागार अनुभुतिके आरंभ दीर्घायित करे। एटि त्वकेर छोट छोट समस्या येमन त्वकेर फुसकुड़ि, ब्रण, त्वकेर संक्रमण इत्यादि दूर करे।

ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন এই সাবান দিয়ে স্নান করুন।

निर्देश : इमर्सिस कैलेंडुला साबुन (शाँवार जेल) आपके शरीर से गंदगी, तेल और शहरी प्रदूषकों को साफ करता है। यह शुष्क त्वचा और अन्य मलबे को हटाता है, त्वचा की प्राकृतिक चमक को प्रकट करता है। यह एक शानदार, सुखद अनुभव देता है। शावर जेल की महक शरीर में बनी रहती है, जो दीर्घा समय तक मनको प्रफुल्लित रखता है। यह त्वचा की छोटी-मोटी समस्याओं जैसे रैश, एक्ने, स्किन इन्फेक्शन आदि को दूर करता है।

ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন इस সবুনसे স্নান করে।



Emercee's®

Berberis Aquifolium Soap



INDICATIONS : Emercee's Berberis Aquifolium soap is a remedy to clearing and lighten the complexion, helps to soften and glow the skin. It improve the skin hydration and reduce the skin wrinkles. Its anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant ingredients are to treat variety of dermatologic diseases.

COMPOSITION : Berberis Aquifolium 0, Aloe Socotrina 0, Curcuma Longa 0, Echinacea Angustifolia 0, Azadirachta Indica 0, Thuja Occidentalis 0, Glycerin Q.S; In a suitable soft soap Base Q.S

Mode of uses: Wash your whole body including hair with Emercee's ® BEC Soap daily while taking bath.

Pack Size : 30ml, 100ml, 200ml, 450ml

निर्देश : इमारसिस बारबेरीस अ्याकुइफोलियाम सावान डुकके परिकार ओ बाकबाके करे तोले। एटि डुकके नरम ओ उज्ज्वल करते साहाय्य करे। एटि डुकके आद्रता बजाय राखे एवं डुकके बलिरेखा दूर करे। एर अ्यान्टि-इन्फ्लामेटोरि, अ्यान्टिमाइक्रोबियल, अ्यान्टिअक्जिडेन्ट उपादान गुलि डुकके विभिन्न चर्मरोग दूर करे एवं एर थेके रक्षा करे।

ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন এই সাবান দিয়ে স্নান করুন।

निर्देश : इमारसिस बारबेरी एक्विफोलियम साबुन त्वचा को साफ और उज्ज्वल बनाया है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की नमी को बरकरार रखता है और त्वचा की झुर्रियों (रिंकल्स) को दूर करता है। इसके एन्टीइन्फ्लेमेटोरी, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सिडेंट उपादान त्वचा को विभिन्न त्वचा-रोगों से राहत और रक्षा करते हैं।

ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন इस সাবুনসে স্নান করে।

Cure at your finger tips

Our Ointment Products

Aesculus Hip OINTMENT For the treatment of various affections of lower bowel with engorged haemorrhoids (Piles) with pain in back, pain with slight bleeding or no bleeding.

Arnica Mont OINTMENT For the treatment of injuries of all kinds sprain, Rheumatic pain, Inflammation with pain.

Graphites OINTMENT Effective in the management of Febrona, eruptions having sticky exudations, in pimples and acne, include eczema (both dry & wet.)

Hamamelis OINTMENT Effective for Bleeding piles in varicose veins with bruised soreness of affected parts.

Thuja OINTMENT For eradication of vegetative condylomata, fig warts spongy tumours and in some bleeding fungal growth

Hydrastis OINTMENT For the treatment of pox like eruptions wounds ulcers of malignant type and nature with offensive discharges.

Cantharis OINTMENT For primary treatment of burns, scalds for vesicular eruptions with burning and itching in vesicular type erysipelas.

Calendula OINTMENT For all cut wounds, burn scalds, Lacerations, skin rashes, for dressing of ulcers etc.

Rush Tox OINTMENT Skin red and swollen intense itching vesicles, Herpes Rheumatism pain etc.

Sulphur OINTMENT All purpose antibacterial medicine.

Boric Acid OINTMENT For all treatment of Eczematous eruptions, dermatitis itches.

Echinacea OINTMENT Antibacterial medicine for boils foul ulcers, Gangrene and Insects Bites.



HEAD OFFICE (UNIT-1)

7/1, Sarojini Road, Belgharia, Kolkata-56

Phone : 8910299320

Email - mrccsanjeeban@gmail.com Web - www.emercees.com

UNIT-2

Kshetra Hari Chatterjee Road, Agarpara, Kolkata-111

CITY SALES

81/2/7, Phears Lane, Commercial Complex,
Room No. 2/9, 2nd Floor, Kolkata - 12

SEALDAH COUNTOR

2/A, Raja Rammoham Sarani (Near Lady Daffrin Hospital)
Kolkata - 700 009